

BOXY HLUBOKOMRAZICÍ WITEG

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro ohřev a chlazení > Mrazničky a hlubokomrazicí boxy > Boxy hlubokomrazicí Witeg

Box hlubokomrazicí Witeg SWUF-D, skříňový

Výrobci a značky > Witeg

Hlubokomrazicí boxy SWUF-D jsou vylepšeny duálním chladicím systémem SHFS do -95 °C. Při výpadku prvního chladicího systému SHFS se spustí systém druhý, který udržuje teplotu na -80 °C. To zajišťuje vysokou stabilitu chladicího zařízení.



Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Základní charakteristika hlubokomrazicích boxů SWUF-D:

- ergonomický 7" dotykový TFT LCD displej (Smart-Lab Controller)
- WiReTM-App a funkce internetové služby Storage Management
- připojení k internetu pomocí Wi-Fi
- robustní konstrukce, flexibilní a masivní kliky
- automatický vakuový spínač (pro snadné otevírání dveří)
- otvor pro externí kontrolní teplotní čidlo
- jednoduché sledování a kontrola - ovládání v úrovni očí
- bezfreonový chladicí otvor pro externí teplotní čidlo
- snadná údržba a vylepšený výkon
- funkce varování a alarm
- podporovaná komunikace RS232 a software pro dálkové ovládání
- GMP-certifikace (model SWUF-D500)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 3 ks polic z nerezové oceli

Technické údaje

Typ	SWUF-D300	SWUF-D400	SWUF-D500	SWUF-D700
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	1310 x 470 x 500	1310 x 600 x 500	1310 x 600 x 640	1310 x 880 x 620
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	1900 x 710 x 750	1900 x 840 x 750	1900 x 840 x 890	1900 x 1120 x 870
Objem [l]	308	393	503	714

Teplotní rozsah [°C]	-95 ... -65			-90 ... -65
	při okolní teplotě 30 °C a vlhkosti 30 %			
Teplotní čidlo	PT100			
Kompresor	hermetický			
Maximální počet regálů	12 ks s 15místným stojanem (3 x 5) RFU3040	16 ks s 15místným stojanem (3 x 5) RFU3040	16 ks s 20místným stojanem (4 x 5) RFU50	24 ks s 20místným stojanem (4 x 5) RFU50
Chladivo	R404A (GWP 3922) bez CFC			
Hmotnost [kg]	220	260	300	320
Napájení [V]	230			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
400 501 536 013	SWUF-D300	308	-95 ... -65	Kontaktujte nás	
400 501 536 014	SWUF-D400	393	-95 ... -65	10-12 týdnů	338 340 Kč
400 501 536 015	SWUF-D500	503	-95 ... -65	10-12 týdnů	349 554 Kč
400 501 536 017	SWUF-D700	714	-90 ... -65	3-4 týdny	367 103 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Freezer-SWUF-D-EN.pdf

Box hlubokomrazicí Witeg SWUF, skříňový

Výrobci a značky > Witeg

Hlubokomrazicí boxy řady SWUF mohou díky zjednodušenému systému zmrazit až do teploty -86 °C (model SWUF-700 do teploty -80 °C).

Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech



Základní charakteristika hlubokomrazicích boxů SWUF:

- ergonomický 7" dotykový TFT LCD displej (Smart-Lab Controller)
- WiRe™-App a funkce internetové služby Storage Management
- připojení k internetu pomocí Wi-Fi
- chladicí systém SHFS™
- robustní konstrukce, flexibilní a masivní kliky
- vysoce kvalitní izolační deska a vnitřní dveře (zajistí odmrazování kolem vnějšího povrchu)
- automatický vakuový spínač
- bezfreonový chladicí otvor pro externí teplotní čidlo
- snadná údržba a zlepšený výkon
- funkce varování a alarm
- podporovaná komunikace RS232 a software pro dálkové ovládání
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 3 ks polic z nerezové oceli

Technické údaje				
Typ	SWUF-300	SWUF-400	SWUF-500	SWUF-700
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	1310 x 470 x 500	1310 x 600 x 500	1310 x 600 x 640	1310 x 880 x 620
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	1900 x 710 x 750	1900 x 840 x 750	1900 x 840 x 890	1900 x 1120 x 870
Objem [l]	308	393	503	714
Teplotní rozsah [°C]	-86 ... -65			-80 ... -65
	při okolní teplotě 30 °C a vlhkosti 30 %			
Teplotní čidlo	PT100			
Kompresor	hermetický			
Maximální počet regálů	12 ks s 15místným stojanem (3 x 5) RFU3040	16 ks s 15místným stojanem (3 x 5) RFU3040	16 ks s 20místným stojanem (4 x 5) RFU50	24 ks s 20místným stojanem (4 x 5) RFU50
Chladivo	R404A (GWP 3922) bez CFC			
Hmotnost [kg]	190	210	240	320
Napájení [V]	230			

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
400 501 536 300	SWUF-300	308	-86 ... -65	Kontaktujte nás	
400 501 536 400	SWUF-400	393	-86 ... -65	3-4 týdny	277 235 Kč
400 501 536 500	SWUF-500	503	-86 ... -65	10-12 týdnů	285 343 Kč
400 501 536 700	SWUF-700	714	-80 ... -65	3-4 týdny	299 227 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Freezer-SWUF-EN.pdf

Box hlubokomrazicí Witeg SWUF, skříňový, malé objemy

Výrobci a značky > Witeg

Skříňové hlubokomrazicí boxy malých objemů s efektivním mrazicím systémem SHFS.

Základní charakteristika hlubokomrazicích boxů SWUF:



- zjednodušený efektivní mrazicí systém (SHFS)
- robustní konstrukce, flexibilní a masivní kliky
- vysoce kvalitní izolační deska a vnitřní dveře (zajistí odmrazování kolem vnějšího povrchu)
- bezfreonový chladicí otvor pro externí teplotní čidlo
- snadná údržba a zlepšený výkon
- funkce varování a alarm standardní
- podporovaná komunikace RS232 a software pro dálkové ovládání

Přístroje splňují Nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Technické údaje		
Typ	WUF-25	SWUF-80
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	300 x 200 x 420	520 x 340 x 485
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	785 x 390 x 627	1060 x 530 x 687
Objem [l]	25	82
Teplotní rozsah [°C]	-86 ... -65 (při okolní teplotě 30 °C a vlhkosti 70 %)	
Teplotní čidlo	PT100	
Kompresor	hermetický	
Displej	digitální	ergonomický 7" dotykový TFT LCD (Smart-Lab Controller)

Maximální počet regálů	10 – 15 boxů	4 ks s 12místným stojanem (3 x 4) RFU8
Chladivo	HFC (CFC Free)	
Hmotnost [kg]	52	60
Napájení [V]	230	

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
400 500 536 032	WUF-25	25	-86 ... -65	10-12 týdnů	141 532 Kč
400 501 536 075	SWUF-80	82	-86 ... -65	3-4 týdny	162 843 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Freezer-WUF-25-EN.pdf

 Data-Sheet-Witeg-Freezer-SWUF-80-EN.pdf