

Čistička ultrazvuková Bandelin Sonorex Super, Typ: RK 31, Objem [l]: 0,9, Ohřev: ne, Výtokový kohout: ne, Víko: ne, Koš: ne

Výrobci a značky > Bandelin

Ultrazvukové lázně Sonorex Super s jednoduchým analogovým ovládním jsou určeny k čištění a odstranění nečistot, tuků a vosků ze všech laboratorních pomůcek a nástrojů pomocí ultrazvukových vln.




Základní charakteristika ultrazvukových čističek Sonorex Super:

- jednoduché analogové ovládní
- časovač pro ultrazvuk (1 až 15 min nebo trvalý chod)
- frekvence ultrazvuku 35 kHz
- modely „H“ s nastavitelným ohřevem v rozsahu 30 – 80 °C (model RK 31 H s ohřevem pevně nastaveným na teplotu 65 °C)
- modely "C" s výjimečně pevnou vanou (nerez ocel tloušťky 2 mm / AISI 316L)
- model RK 102 H má vanu z pochromované nerez oceli
- vana i plášť z nerezové oceli
- krytí IP32
- délka kabelu 2 m
- **oblast použití:** kulatá lázeň RK 106 je určena pro čištění sít o Ø 200 mm, lázně RK 1028 C a RK 1028 CH pojmu až 5 sít o Ø 200 mm (pro čištění sít je třeba objednat [držáky sít](#)); úzké a dlouhé lázně RK 156 a RK 170 H se používají na čištění pipet, endoskopických pomůcek atd.
- speciální [čisticí roztoky k ultrazvukovým čističkám](#) se objednávají samostatně
- **informace k dodávce:** součástí dodávky čističky **není koš** ani **víko** (objednávají se samostatně)

Pro správnou funkci ultrazvukových čističek je nutné, aby se čištěné předměty nedotýkaly dna a stěn vany. Pro tento účel slouží různé typy vyjímatelných košů. [Koš](#)e nejsou součástí dodávky přístroje a objednávají se samostatně.

Fotogalerie ultrazvukové čističky Sonorex Super RK 100 H:

Technické údaje ultrazvukových čističek Sonorex Super

| Ke stažení / Typ | Vnitřní rozměry (h x d x š) | Celkový objem | Užitný objem | Vhodný typ koše | Vhodný typ víka |
|---|-----------------------------|---------------|--------------|--|----------------------|
| Modely bez ohřevu a výtokového kohoutu: | | | | | |
|  RK 31 | 60 x 190 x 85 mm | 0,9 l | 0,6 l | K08 | D08 |
|  RK 52 | 100 x 150 x 140 mm | 1,8 l | 1,2 l | K1C | D52 |
|  RK 100 | 100 x 240 x 140 mm | 3 l | 2,0 l | K3C ; PK2C | D100 |

| Modely bez ohřevu, s výtakovým kohoutem: | | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|------------|--------|
|  RK 106 | Ø 240 x 130 mm | 5,6 l | 4,0 l | K6 | D6 |
|  RK 156 | 100 x 500 x 140 mm | 6 l | 4,0 l | K6L | D156 |
|  RK 255 | 150 x 300 x 150 mm | 5,5 l | 3,8 l | K5C; KW5 | D255 |
|  RK 510 | 150 x 300 x 240 mm | 9,7 l | 6,6 l | K10 | D510 |
|  RK 514 | 150 x 325 x 300 mm | 13,5 l | 9,5 l | K14 | D514 |
|  RK 1028 | 200 x 500 x 300 mm | 28 l | 19 l | K28; K29EM | D1028 |
|  RK 1028 C | 300 x 500 x 300 mm | 45 l | 30 l | K28C | D1028C |
|  RK 1040 | Ø 500 x 195 mm | 39,5 l | 28 l | K40 | D40 |
|  RK 1050 | 200 x 600 x 500 mm | 58 l | 41 l | K50 | D1050C |
| Modely s ohřevem, bez výtakového kohoutu: | | | | | |
|  RK 31 H | 60 x 190 x 85 mm | 0,9 l | 0,6 l | K08 | D08 |
|  RK 52 H | 100 x 150 x 140 mm | 1,8 l | 1,2 l | K1C | D52 |
|  RK 100 H | 100 x 240 x 140 mm | 3 l | 2,0 l | K3C; PK2C | D100 |
| Modely s ohřevem a výtakovým kohoutem: | | | | | |
|  RK 102 H | 100 x 240 x 140 mm | 3 l | 2,0 l | K3C; PK2C | D100 |
|  RK 103 H | 150 x 240 x 140 mm | 4 l | 2,7 l | K3CL | D100 |
|  RK 156 BH | 150 x 500 x 140 mm | 9 l | 6,0 l | K6BL | D156 |
|  RK 170 H | 200 x 1000 x 200 mm | 39 l | 26 l | K7 | D170 |
|  RK 255 H | 150 x 300 x 150 mm | 5,5 l | 3,8 l | K5C; KW5 | D255 |
|  RK 510 H | 150 x 300 x 240 mm | 9,7 l | 6,6 l | K10 | D510 |
|  RK 512 H | 200 x 300 x 240 mm | 13 l | 8,7 l | K10B | D510 |
|  RK 514 H | 150 x 325 x 300 mm | 13,5 l | 9,5 l | K14 | D514 |
|  RK 514 BH | 200 x 325 x 300 mm | 18,7 l | 12,5 l | K14B | D514 |
|  RK 1028 H | 200 x 500 x 300 mm | 28 l | 19 l | K28; K29EM | D1028 |
| Modely s ohřevem, výtakovým kohoutem a zesílenou vanou z nerez oceli (AISI 316L): | | | | | |
|  RK 1028 CH | 300 x 500 x 300 mm | 45 l | 30 l | K28C | D1028C |
|  RK 1050 CH | 300 x 600 x 500 mm | 90 l | 60 l | K50C | D1050C |
|  Podrobnější technické informace a širokou nabídku příslušenství (jiné typy vík a košů, různé typy držáků...) najdete v příložených katalogových listech ke stažení – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu! | | | | | |

| Obj. číslo | Typ | Objem [l] | Ohřev | Výtokový kohout | Víko | Koš | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------|-----------|-------|-----------------|------|-----|------------|-----------|
| 395 367 100 310 | RK 31 | 0,9 | ne | ne | ne | ne | 3-4 týdny | 9 700 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.