

DEZINFEKCE RUKOU A POKOŽKY

PDF

[Úvod](#) > [Chemikálie](#) > [Čisticí a dezinfekční prostředky](#) > [Pro ruce a pokožku](#)

Dezinfekční gel Lach-Ner, dezinfekční přípravek na ruce

Náš TIP

Alkoholový přípravek pro účinnou dezinfekci rukou.

- čistý bezbarvý gel s jemnou citronovou vůní
- k přímému použití (neředí se)
- určená použití: Dezinfekční prostředek kategorie PT-1. Hygienická dezinfekce rukou dle ČSN EN 1500 s prokázaným baktericidním, levurocidním účinkem, také dle ČSN EN 14476+A2:2020 s prokázaným virucidním účinkem
- virucidní účinek již po 30 s, baktericidní a levurocidní po 60 s
- **způsob použití:** Přípravek naneste v dostatečném množství (2×3 ml) na suché ruce tak, aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích. Dobře vtírejte, dokud není kůže úplně suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použijte maximálně 10krát denně.
- před použitím si pečlivě přečtěte údaje uvedené na obalu



Obj. číslo	Popis balení	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
84017-G00-M0500-1	Láhev	0,5	1-2 týdny	173 Kč
84017-G00-M1000-1	Láhev	1	1-2 týdny	176 Kč
84017-G00-M5000-1	Kanistr	5	1-2 týdny	562 Kč
84017-G00-L0020-1	Kanistr	20	2-3 týdny	2 145 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

[Bezpečnostní-list-Dezinfekční-gel-Lach-Ner.pdf](#)

Septoderm gel, gelový dezinfekční přípravek

Gelový dezinfekční přípravek na bázi kombinace alkoholů pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.



láhev s dávkovačem

- účinné látky: ethanol, propan-2-ol
- **k přímému použití** (neředí se)
- rychlá a dlouhotrvající účinnost
- široké spektrum účinku včetně plného spektra virů a mykobakterií
- zanechává pocit svěží, jemné a vláčné pokožky
- **oblast použití:** hygienická a chirurgická dezinfekce rukou ve všech typech zdravotnických zařízení a ústavech sociální péče, v laboratořích, farmaceutické a kosmetické výrobě, v potravinářství (pekárny, veřejné stravování, zpracování potravin) a institucích (školy, úřady), ve sportovních zařízeních (fitness, spinning), v komunální sféře (kosmetické a kadeřnické salony, manikúra, piercing, tattoo), v běžném životě (na cestách, v terénu, v místech s omezeným přístupem k vodě)
- pouze pro profesionální použití (před použitím čtěte příložené pokyny)

Spektrum účinnosti přípravku Septoderm gel

- baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Doporučený způsob použití přípravku Septoderm gel

Přípravek se neředí a aplikuje se na čisté, suché ruce. Do dlaně ruky naneste dostatečné množství přípravku a vtírejte jej do pokožky rukou tak, aby byla všechna místa na rukou mokrá po stanovenou dobu expozice. Pozor! Při styku s vodou tvoří na pokožce lepivý film. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku.

Obj. číslo	Popis balení	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
900 032 090 258	Láhev s uzávěrem push-pull	500	3-4 týdny	170 Kč
900 032 091 494	Láhev s dávkovačem	500	Skladem	201 Kč
900 032 090 259	Kanistr	5000	3-4 týdny	1 499 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Septoderm-gel.pdf
-  Bezpečnostní-list-Septoderm-gel.pdf

Prosavon, tekuté mýdlo

Krémové tekuté mýdlo s olivovým olejem vhodné pro mytí před hygienickou a chirurgickou dezinfekcí rukou i pro každodenní hygienu rukou a celého těla.



- neobsahuje silikonové přísady, které by ulpívaly na pokožce a bránily účinnosti přípravků určených k dezinfekci rukou
- přípravek je kompatibilní s alkoholovými dezinfekčními přípravky [Septoderm spray](#) a [Septoderm Gel](#)
- speciální složení zabraňuje vysušování pokožky (pH 5,5)
- **oblast použití:** každodenní mytí rukou (běžné mytí, mytí před hygienickou i chirurgickou dezinfekcí) a povrchu celého těla ve všech zdravotnických zařízeních, v oblasti sociální péče, v potravinářství (výroba a zpracování potravin a nápojů), v laboratořích, v kosmetické a farmaceutické výrobě, ve sportovních zařízeních i v oblasti komunální hygieny (kosmetické a kadeřnické salony, masáže, pedikúra, piercing, tattoo)

Doporučený způsob použití přípravku Prosavon

Mytí rukou	Naneste na ruce dostatečné množství přípravku, rozetřete a přidáním vody vytvořte pěnu; po 30 s mytí ruce opláchněte pitnou vodou a osušte jednorázovým ručníkem.
Mytí rukou před chirurgickou dezinfekcí	
Mytí těla	Navlhčete pokožku těla a naneste dostatečné množství přípravku, rozetřením vytvořte pěnu; omývejte tělo po dobu alespoň 30 s a poté je řádně opláchněte čistou vodou.

Obj. číslo	Popis balení	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
900 038 850 075	Láhev s dávkovací pumpičkou	500	Skladem	148 Kč
900 038 850 076	Láhev	1000	Skladem	166 Kč
900 038 850 077	Kanistr	5000	2-3 týdny	728 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  [Katalogový-list-Prosavon.pdf](#)
-  [Prohlášení-o-nebezpečnosti-výrobku-Prosavon.pdf](#)

Septoderm spray, tekutý dezinfekční přípravek

Tekutý alkoholový přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů a kvarterních amonných sloučenin pro dezinfekci pokožky před vpichy a menšími invazivními zákroky (odběry krve, vpichy, zavádění kanyl, punkce, tetování, piercing apod.).



- účinné látky: ethanol, 2-propanol, didecyldimethylammoniumchlorid
- **k přímému použití** (neředí se)
- snadná aplikace pomocí postřiku
- široké spektrum účinnosti
- výborná snášenlivost s pokožkou (dermatologicky testováno)
- pouze pro profesionální použití (před použitím čtěte přiložené pokyny)

Spektrum účinnosti přípravku Septoderm spray

- baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Doporučený způsob použití přípravku Septoderm spray

Septoderm spray se používá neředěný. Aplikuje se na suchou pokožku pomocí postřiku nebo tamponem smočeným v přípravku. Před zákrokem dodržte expoziční čas nebo nechte přípravek na kůži zcela zaschnout. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Neaplikujte v blízkosti očí a sliznic, do ran nebo na poškozenou kůži.

Obj. číslo	Popis balení	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
900 037 002 411	Láhev s rozprašovačem	250	Skladem	166 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Septoderm-spray.pdf
-  Bezpečnostní-list-Septoderm-spray.pdf