

INKUBÁTORY ARGOLAB

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro ohřev a chlazení > Inkubátory > Inkubátory ArgoLab

Inkubátor ArgoLab ICN, bez ventilátoru

Výrobci a značky > Giorgio Bormac

Laboratorní inkubátory ICN jsou jednoduché ekonomické přístroje s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře (bez zabudovaného ventilátoru). Používají se pro bezpečné zpracování mikrobiologických kultur a své uplatnění najdou v biochemických, biotechnologických, zdravotnických i farmaceutických laboratořích. Jsou dostupné ve dvou řadách - Plus a Super.



ICN 55 Super

Základní charakteristika inkubátorů ICN s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře:

- intuitivní ovládání (přehledné ikony)
- dobře čitelný podsvícený LCD displej (řada Plus) nebo barevný dotykový displej (řada Super)
- nastavení teploty od +5 nad teplotou okolí do +70 °C
- přirozená cirkulace vzduchu v komoře (bez ventilátoru)
- pět velikostí komory (vnitřní objemy 16, 35, 55, 120 nebo 200 l), dvě řady (Plus a Super)
- časovač (nastavení požadovaného času nebo trvalý chod; automatické vypnutí)
- vnitřní komora z nerezové oceli, dveře s oknem (modely ICN 16 a 35), plné dveře a vnitřní skleněné dveře (modely ICN 55, 120 a 200), průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- rozhraní USB pro přenos dat (pouze řada Super)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- tepelné jistění třídy 3.1
- **volitelné příslušenství** (drátěné a děrované police, kolečka, průchodky) se objednává samostatně
- podrobnější technické informace v přiloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každého inkubátoru jsou 2 drátěné police, součástí dodávky inkubátorů řady Super je i USB flash disk

Technické údaje inkubátorů ICN s přirozenou cirkulací vzduchu v komoře

Typ		ICN 16	ICN 35	ICN 55	ICN 120	ICN 200
Objem [l]		16	35	55	120	200
Teplota	Rozsah [°C]	+5 nad teplotou okolí až +70				
	Rozlišení [°C]	0,1				
Doba ustálení na teplotu 37 °C [min]		18	22	25	30	35
Počet polic (standard/max)		2/6		2/5	2/7	2/9

Max. zatížení police [kg]		5	7,5	10		
Rozměry	Vnitřní [mm]	270x230x255	360x300x320	400x360x385	520x460x500	610x600x575
	Vnější [mm]	530x370x400	620x440x460	660x500x545	780x610x645	875x755x710
Hmotnost [kg]		23	33	42	61	77
Příkon [W]		85	125	250	350	600
Napětí [V]		230				

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Typ displeje	Dostupnost	Cena / ks
Inkubátory ICN řada Plus:					
408 334 111 002	ICN 16 Plus	16	LCD	3-4 týdny	19 546 Kč
408 334 111 012	ICN 35 Plus	35	LCD	3-4 týdny	22 201 Kč
408 334 111 022	ICN 55 Plus	55	LCD	3-4 týdny	32 987 Kč
408 334 111 032	ICN 120 Plus	120	LCD	3-4 týdny	40 299 Kč
408 334 111 042	ICN 200 Plus	200	LCD	3-4 týdny	61 293 Kč
Inkubátory ICN řada Super:					
408 334 111 302	ICN 16 Super	16	dotykový	3-4 týdny	27 751 Kč
408 334 111 312	ICN 35 Super	35	dotykový	3-4 týdny	32 674 Kč
408 334 111 322	ICN 55 Super	55	dotykový	3-4 týdny	42 712 Kč
408 334 111 332	ICN 120 Super	120	dotykový	3-4 týdny	48 986 Kč
408 334 111 342	ICN 200 Super	200	dotykový	3-4 týdny	68 533 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-ArgoLab-Natural-convection-incubators-ICN-EN.pdf

Inkubátor ArgoLab ICF, s ventilátorem

Výrobci a značky > Giorgio Bormac

Laboratorní inkubátory ICF jsou jednoduché ekonomické přístroje s nucenou cirkulací vzduchu v komoře (se zabudovaným ventilátorem). Ventilátor je nastavitelný ve třech úrovních (vysoká, střední, nízká) a zaručuje dokonalou výměnu vzduchu a homogenitu teploty v každé části komory. Inkubátory jsou dostupné ve dvou řadách - Plus a Super.



ICF 400 Super

Základní charakteristika inkubátorů ICF s nucenou cirkulací vzduchu v komoře:

- intuitivní ovládání (přehledné ikony)
- dobře čitelný podsvícený LCD displej (řada Plus) nebo barevný dotykový displej (řada Super)
- nastavení teploty od +5 nad teplotou okolí do +80 °C
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (s ventilátorem)
- tři velikosti komory (vnitřní objemy 120, 200 nebo 400 l), dvě řady (Plus a Super)
- časovač (nastavení požadovaného času nebo trvalý chod; automatické vypnutí)
- vnitřní komora z nerezové oceli, plné vnější dveře, prosklené vnitřní dveře, průchodka o Ø 5 mm pro snadné vložení externího teplotního čidla (teplotní čidlo není součástí dodávky přístroje)
- rozhraní USB pro přenos dat (pouze řada Super)
- snadné čištění (lehké vyjmutí polic i bočnic)
- tepelné jištění třídy 3.1
- **volitelné příslušenství** (drátěné a děrované police, kolečka, průchodky) se objednává samostatně
- podrobnější technické informace v příloženém souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky každého inkubátoru jsou 2 drátěné police, součástí dodávky inkubátorů řady Super je i USB flash disk

Technické údaje inkubátorů ICF s nucenou cirkulací vzduchu v komoře				
Typ		ICF 120	ICF 200	ICF 400
Objem [l]		120	200	400
Počet dveří		1		2
Teplota	Rozsah [°C]	+5 nad teplotou okolí až +80		
	Rozlišení [°C]	0,1		
Doba ustálení na teplotu 37 °C [min]		40	45	55
Počet polic (standard/max)		2/7	2/9	2/10
Max. zatížení police [kg]		20		
Rozměry	Vnitřní [mm]	520 x 530 x 435	645 x 650 x 495	1000 x 800 x 500
	Vnější [mm]	810 x 750 x 690	945 x 870 x 755	1285 x 1060 x 750
Hmotnost [kg]		74	103	160
Příkon [W]		600	700	1500
Napětí [V]		230		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Typ displeje	Dostupnost	Cena / ks
Inkubátory ICF řada Plus:					
408 334 110 812	ICF 120 Plus	120	LCD	3-4 týdny	50 434 Kč
408 334 110 822	ICF 200 Plus	200	LCD	3-4 týdny	69 064 Kč
408 334 110 832	ICF 400 Plus	400	LCD	3-4 týdny	89 286 Kč
Inkubátory ICF řada Super:					
408 334 110 912	ICF 120 Super	120	dotykový	3-4 týdny	59 532 Kč
408 334 110 922	ICF 200 Super	200	dotykový	3-4 týdny	77 968 Kč
408 334 110 932	ICF 400 Super	400	dotykový	3-4 týdny	101 351 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Soubory ke stažení

 Data-Sheet-ArgoLab-Forced-air-incubators-ICF-EN.pdf

Příslušenství k inkubátorům ArgoLab ICN a ICF

Výrobci a značky > Giorgio Bormac

Jako volitelné příslušenství pro inkubátory ArgoLab nabízíme drátěné nebo děrované police a kolečka. Ceny volitelného vybavení (průchodka Ø 25 nebo 50 mm) vám rádi sdělíme na základě poptávky – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#).



- děrované police se používá pouze v kombinaci s drátěnou policí (pokládá se na ni)

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
408 334 111 172	41101172	Kolečka pro ICN/ICF 200 a ICF 400	4	3-4 týdny	3 144 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 334 111 112	Police drátěná nerezová pro ICN 16	3-4 týdny	1 299 Kč
408 334 111 122	Police drátěná nerezová pro ICN 35	3-4 týdny	1 455 Kč
408 334 111 132	Police drátěná nerezová pro ICN 55	3-4 týdny	1 741 Kč
408 334 111 142	Police drátěná nerezová pro ICN 120	3-4 týdny	2 859 Kč
408 334 111 152	Police drátěná nerezová pro ICN 200	3-4 týdny	3 508 Kč
408 334 110 112	Police drátěná nerezová pro ICF 120	3-4 týdny	2 755 Kč
408 334 110 122	Police drátěná nerezová pro ICF 200	3-4 týdny	3 456 Kč
408 334 110 132	Police drátěná nerezová pro ICF 400	3-4 týdny	5 405 Kč
408 334 110 162	Police děrovaná pro ICF 120	3-4 týdny	2 443 Kč
408 334 110 172	Police děrovaná pro ICF 200	3-4 týdny	3 196 Kč
408 334 110 182	Police děrovaná pro ICF 400	3-4 týdny	4 418 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
408 334 111 902	IQ-OQ manuál pro všechny typy sušáren a inkubátorů ArgoLab	3-4 týdny	10 395 Kč
Volitelné vybavení (je nutno objednat spolu s přístrojem, dodatečná montáž není možná):			
408 331 110 152	Průchodka Ø 25 mm	Kontaktujte nás	
408 331 110 142	Průchodka Ø 50 mm	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.