

KYVETY SPEKTROFOTOMETRICKÉ

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > Spektrofotometry > Kyvety

Kyveta spektrofotometrická, plastová

- různé typy a objemy
- opticky zpracované jsou buď dvě protilehlé strany kyvety nebo všechny čtyři strany
- materiál: PS nebo PMMA
- délka optické dráhy: 10 mm (tolerance ± 1 %)
- vhodné pro měření při vlnových délkách od 340 do 800 nm (PS) nebo od 280 do 800 nm (PMMA třídy UV)
- vnější rozměry: 12,5 x 12,5 x 45 mm
- bez víčka (víčka lze objednat samostatně)
- **informace k dodávce:** kyvety bez víčka jsou dodávány v balení po 100 ks



2,5 ml

Spektrofotometrické kyvety s délkou optické vrstvy 10 mm, materiál PS, bez víčka

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Pro měření v oblasti [nm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 302 100	Semi-mikro, VIS	1,5	340 až 800	100	2-3 týdny	202 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Spektrofotometrické kyvety s délkou optické vrstvy 10 mm, materiál PMMA, bez víčka

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Pro měření v oblasti [nm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 303 101	Semi-mikro, UV	2,5	280 až 800	100	3-4 týdny	272 Kč
331 850 303 102	Makro, UV	4,5	280 až 800	100	3-4 týdny	280 Kč
331 850 303 100	Opticky opracované 4 stěny, UV	4,5	280 až 800	100	6-8 týdnů	244 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka ke spektrofotometrickým kyvetám, materiál PP

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 850 191 962	Víčko k spektrofotometrické kyvetě, PP	10 x 10	1000	Skladem	498 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyveta z optického skla, s víčkem

- rozměry: 12,5 x (délka vrstvy + 2,5 mm), výška 45 mm, vnitřní šířka 10 mm
- vlnová délka 320 ... 2600 nm
- baleno v plastovém boxu



Obj. číslo	Délka vrstvy [mm]	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
634 188 322 610	10	3,5	2-3 týdny	549 Kč
634 188 322 620	20	7	2-3 týdny	640 Kč
634 188 322 650	50	17,5	2-3 týdny	1 230 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kyveta z křemenného skla s PTFE víčkem

- typ: makro, semi-mikro a mikro
- materiál: leštěné křemenné sklo ES Quartz (oblast propustnosti 190 až 2500 nm)
- délka vrstvy: 10 nebo 50 mm
- vnitřní šířka: 2, 4 nebo 10 mm
- **informace k dodávce:** kyvety jsou s výjimkou objemu 17,5 ml dodávány v balení po 2 ks



Kyvety z křemenného skla s PTFE víčkem, rozměry 12,5 x 12,5 x 45 mm, oblast propustnosti 190 až 2500 nm

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Délka vrstvy [mm]	Vnitřní šířka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
464 069 801 001	Makro	3,50	10	10	2	4-6 týdnů	4 114 Kč
464 069 801 002	Semi-mikro	1,40	10	4	2	4-6 týdnů	5 146 Kč
464 069 801 003	Mikro	0,70	10	2	2	4-6 týdnů	5 154 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kyvety z křemenného skla s PTFE víčkem, rozměry 12,5 x 52,5 x 45 mm, oblast propustnosti 190 až 2500 nm

Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Délka vrstvy [mm]	Vnitřní šířka [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
464 069 801 007	Makro	17,5	50	10	1	4-6 týdnů	8 731 Kč
464 069 801 008	Semi-mikro	7,00	50	4	2	4-6 týdnů	17 462 Kč
464 069 801 009	Mikro	3,50	50	2	2	4-6 týdnů	17 462 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyveta s PTFE víčkem, Hellma

- materiál: **optické sklo OG** pro rutinní měření (oblast propustnosti 360 až 2500 nm), **speciální optické sklo OS** (oblast propustnosti 320 až 2500 nm), **křemenné sklo HERASIL UV** pro rutinní měření (oblast propustnosti 260 až 2500 nm), **křemenné sklo SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm) nebo **křemenné sklo SUPRASIL QX** (oblast propustnosti 200 až 3500 nm)
- délka vrstvy: 5, 10 nebo 20 mm
- objem: 1750, 3500 nebo 7000 µl
- vnitřní šířka: 9,5 mm



i Ceny tohoto zboží jsou velmi proměnlivé, v případě zájmu vám rádi zašleme aktuální cenovou nabídku. Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte [kontaktovat](#).

Makrokyvety z optického skla OG pro rutinní měření, oblast propustnosti 360 až 2500 nm, PTFE víčko

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [µl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 510 001	6030	OG	3500	10	12,5x12,5x45	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety ze speciálního optického skla OS, oblast propustnosti 320 až 2500 nm, PTFE víčko

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [µl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 511 101	100-OS	OS	3500	10	12,5x12,5x45	Kontaktujte nás	
634 177 511 111	100-OS	OS	7000	20	12,5x22,5x45	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety z křemenného skla HERASIL UV pro rutinní měření, oblast propustnosti 260 až 2500 nm, PTFE víčko

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [μl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 510 002	6030-UV	HERASIL UV	3500	10	12,5x12,5x45	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QS, oblast propustnosti 200 až 2500 nm, PTFE víčko

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [μl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 511 100	100-QS	SUPRASIL QS	1750	5	12,5x7,5x45	Kontaktujte nás	
634 177 511 102	100-QS	SUPRASIL QS	3500	10	12,5x12,5x45	Kontaktujte nás	
634 177 511 112	100-QS	SUPRASIL QS	7000	20	12,5x22,5x45	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Makrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QX, oblast propustnosti 200 až 3500 nm, PTFE víčko

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [μl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 511 104	100-QX	SUPRASIL QX	3500	10	12,5x12,5x45	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Makrokyveta s PTFE zátkou, Hellma

- materiál: **křemenné sklo SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm)
- délka vrstvy: 10 mm
- objem: 3500 μl
- vnitřní šířka: 9,5 mm

 Ceny tohoto zboží jsou velmi proměnlivé, v případě zájmu vám rádi zašleme aktuální cenovou nabídku. Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte [kontaktovat](#).



Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [μl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 195 512 102	110-QS	SUPRASIL QS	3500	10	12,5x12,5x46	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Semi-mikrokyveta s PTFE víčkem, Hellma

- materiál: **optické sklo OG** pro rutinní měření (oblast propustnosti 360 až 2500 nm),
křemenné sklo HERASIL UV pro rutinní měření (oblast propustnosti 260 až 2500 nm),
křemenné sklo SUPRASIL QS (oblast propustnosti 200 až 2500 nm) nebo **křemenné sklo SUPRASIL QX** (oblast propustnosti 200 až 3500 nm)
- délka vrstvy: 10 mm
- objem: 1400 μl
- vnitřní šířka: 4 mm



 Ceny tohoto zboží jsou velmi proměnlivé, v případě zájmu vám rádi zašleme aktuální cenovou nabídku. Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte [kontaktovat](#).

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [μl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Semi-mikrokyvety z optického skla OG pro rutinní měření, oblast propustnosti 360 až 2500 nm, PTFE víčko:							
634 177 510 009	6040	OG	1400	10	12,5x12,5x45	Kontaktujte nás	
Semi-mikrokyvety z křemenného skla HERASIL UV pro rutinní měření, oblast propustnosti 260 až 2500 nm, PTFE víčko:							
634 177 510 010	6040-UV	HERASIL UV	1400	10	12,5x12,5x45	Kontaktujte nás	
Semi-mikrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QS, oblast propustnosti 200 až 2500 nm, PTFE víčko:							
634 177 513 102	104-QS	SUPRASIL QS	1400	10	12,5x12,5x45	Kontaktujte nás	
Semi-mikrokyvety z křemenného skla SUPRASIL QX, oblast propustnosti 200 až 3500 nm, PTFE víčko:							
634 177 513 112	104-QX	SUPRASIL QX	1400	10	12,5x12,5x45	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Kyveta fluorescenční s PTFE víčkem, Hellma

- hodná pro fluorometrii
- materiál: **křemenné sklo SUPRASIL QS** (oblast propustnosti 200 až 2500 nm)
- opticky zpracované jsou všechny čtyři strany
- délka vrstvy: 10 x 2 nebo 10 x 10 mm
- objem: 500 nebo 3500 µl
- vnitřní šířka: 2 nebo 10 mm



i Ceny tohoto zboží jsou velmi proměnlivé, v případě zájmu vám rádi zašleme aktuální cenovou nabídku. Pokud hledáte jiný typ nebo velikost kyvet Hellma, tak nás neváhejte [kontaktovat](#).

Obj. číslo	Typ	Materiál	Objem [µl]	Délka vrstvy [mm]	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
634 177 511 514	108.002F-QS	SUPRASIL QS	500	10 x 2	12,5x12,5x45	Kontaktujte nás	
634 177 511 512	101-QS	SUPRASIL QS	3500	10 x 10	12,5x12,5x45	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Hellma-Product-Catalog-BestCellers-EN.pdf

Stojan na kyvety, PE

- pro kyvety o rozměru 12 x 12 mm
- počet míst: 12
- materiál: PE
- rozměry (š x h x v): 170 x 50 x 15 mm
- stohovatelný (prázdný)



Obj. číslo	Popis	Počet míst	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 260	Zásobník na kyvety	12	170 x 50 x 15	4-6 týdnů	53 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.