

Pec vypalovací kruhová LAC M, vertikální

Výrobci a značky > LAC

Keramická pec s horním plněním

Kruhová vypalovací pec LAC M kombinuje velké množství modelů s kvalitním provedením, jednoduchou konstrukcí a špičkovými izolačními materiály. Nabízí perfektní dílenské zpracování, velmi nízkou spotřebu energie a rychlý náběh na požadovanou teplotu. Je vhodná jako praktické řešení při nutnosti zakládání vsádky shora při profesionálním i amatérském výpalu keramických výrobků.



Základní charakteristika vypalovacích pecí série M:

- šest velikostí komory: 30, 45, 60, 100, 140 nebo 200 l
- regulátor: HT40AL nebo HT Ceramic
- maximální teplota: 1280 °C (modely M X/12) nebo 1340 °C (modely M X/13)
- programovatelná regulace teploty s vysokou přesností, rovnoměrné rozložení teplot dané tvarem pece
- teplota v peci snímána termočlánekem typu S
- plášť z leštěného nerezového plechu, topné spirály vložené v cihlách pláště, dno vyskládané cihlami, kvalitní izolace
- větrací otvor ve víku (zabraňuje kondenzaci par při výpalu)
- zakládání vsádky shora, ruční zvedání víka za pomoci plynové vzpěry, stabilní zavěšení víka
- polovodičové relé pro plynulejší a bezhlučný provoz
- výškově nastavitelný stojan, dvě kolečka pro snadnou manipulaci
- napájení 230 nebo 400 V (dle modelu)
- **oblast použití:** profesionální i amatérský výpal keramických výrobků vyžadující zakládání shora
- volitelné vybavení za příplatek: podkladové desky, distanční sloupky, kalibrace měřicího vstupu regulátoru, kalibrace měřicí smyčky – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)

Technické údaje modelů M X/12 s maximální teplotou 1280 °C

Typ	M 30/12	M 45/12	M 60/12	M 100/12	M 125/12	M 200/12
Objem [l]	30	45	60	100	140	200
Maximální teplota [°C]	1280					
Doporučený rozsah teplot [°C]	700 – 1200					
Vnitřní rozměry (Ø x v) [mm]	350 x 340	410 x 340	410 x 455	525 x 455	620 x 455	620 x 685
Vnější rozměry (Ø x v) [mm]	550 x 495	615 x 495	615 x 610	725 x 610	820 x 610	820 x 840
Výška stojanu [mm]	640, 800	640, 800	760, 920	760, 920	760, 920	990, 1150

Hmotnost [kg]	58	75	90	100	114	150
Napájení [V]	230		400			
Příkon [kW]	3,5		5,5	7,5	8,5	11

Technické údaje modelů M X/13 s maximální teplotou 1340 °C						
Typ	M 30/13	M 45/13	M 60/13	M 100/13	M 125/13	M 200/13
Objem [l]	30	45	60	100	140	200
Maximální teplota [°C]	1340					
Doporučený rozsah teplot [°C]	700 – 1250					
Vnitřní rozměry (Ø x v) [mm]	350 x 340	410 x 340	410 x 455	525 x 455	620 x 455	620 x 685
Vnější rozměry (Ø x v) [mm]	550 x 495	615 x 495	615 x 610	725 x 610	820 x 610	820 x 840
Výška stojanu [mm]	640, 800	640, 800	760, 920	760, 920	760, 920	990, 1150
Hmotnost [kg]	58	75	90	100	114	150
Napájení [V]	230	400				
Příkon [kW]	3,5	4,0	5,5	7,5	8,5	11

Vypalovací pece LAC série M s regulátorem HT40AL

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Regulátor	Dostupnost	Cena / ks
Vypalovací pece M s maximální teplotou 1280 °C:					
417 980 610 960	M 30/12	30	HT40AL	3-4 týdny	35 800 Kč
417 980 610 961	M 45/12	45	HT40AL	3-4 týdny	37 900 Kč
417 980 610 962	M 60/12	60	HT40AL	3-4 týdny	42 100 Kč
417 980 610 963	M 100/12	100	HT40AL	3-4 týdny	52 700 Kč
417 980 610 964	M 125/12	140	HT40AL	3-4 týdny	59 000 Kč
417 980 610 965	M 200/12	200	HT40AL	3-4 týdny	69 600 Kč
Vypalovací pece M s maximální teplotou 1340 °C:					
417 980 610 969	M 30/13	30	HT40AL	3-4 týdny	40 000 Kč
417 980 610 971	M 45/13	45	HT40AL	3-4 týdny	42 300 Kč
417 980 610 972	M 60/13	60	HT40AL	3-4 týdny	47 000 Kč
417 980 610 973	M 100/13	100	HT40AL	3-4 týdny	58 800 Kč
417 980 610 974	M 125/13	140	HT40AL	3-4 týdny	65 800 Kč
417 980 610 975	M 200/13	200	HT40AL	3-4 týdny	77 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vypalovací pece LAC série M s regulátorem HT Ceramic

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Regulátor	Dostupnost	Cena / ks
Vypalovací pece M s maximální teplotou 1280 °C:					
417 980 610 976	M 30/12	30	HT Ceramic	3-4 týdny	38 100 Kč
417 980 610 977	M 45/12	45	HT Ceramic	3-4 týdny	40 200 Kč
417 980 610 978	M 60/12	60	HT Ceramic	3-4 týdny	44 500 Kč
417 980 610 979	M 100/12	100	HT Ceramic	3-4 týdny	55 000 Kč
417 980 610 980	M 125/12	140	HT Ceramic	3-4 týdny	61 400 Kč
417 980 610 981	M 200/12	200	HT Ceramic	3-4 týdny	72 000 Kč
Vypalovací pece M s maximální teplotou 1340 °C:					
417 980 610 982	M 30/13	30	HT Ceramic	3-4 týdny	42 300 Kč
417 980 610 983	M 45/13	45	HT Ceramic	3-4 týdny	44 700 Kč
417 980 610 984	M 60/13	60	HT Ceramic	3-4 týdny	49 400 Kč
417 980 610 985	M 100/13	100	HT Ceramic	3-4 týdny	61 100 Kč
417 980 610 986	M 125/13	140	HT Ceramic	3-4 týdny	68 200 Kč
417 980 610 987	M 200/13	200	HT Ceramic	3-4 týdny	79 900 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.