

PLASTOVÉ KÁDINKY

[PDF](#)

Úvod > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Kádinky a odměrky > Kádinky PP, PMP a PTFE

Kádinka nízká s lisovanou stupnicí, PP

Materiál > PP

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: průsvitný PP
- lisovaná stupnice
- třída přesnosti B
- autoklávatelná do 121 °C po dobu 20 minut
- vyhovuje ISO 7056:1981 (E)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), plastové [odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [%]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 409 025	25	1	±10	34	49	Skladem	24 Kč
331 850 409 050	50	2	±10	41	60	Skladem	26 Kč
331 850 409 100	100	5	±10	51	72	Skladem	30 Kč
331 850 409 250	250	10	±10	71	95	Skladem	37 Kč
331 850 409 500	500	10	±10	87	119	3-4 týdny	60 Kč
331 850 491 000	1000	20	±10	109	147	Skladem	120 Kč
331 850 492 000	2000	50	±10	132	183,5	Skladem	166 Kč
331 850 493 000	3000	500	±10	158	201	3-4 týdny	322 Kč
331 850 495 000	5000	500	±10	188,5	229	3-4 týdny	485 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka nízká s modrou stupnicí, PP

Materiál > PP

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: průsvitný PP
- modrá stupnice
- třída přesnosti B
- autoklávatelná do 121 °C po dobu 20 minut
- vyhovuje ISO 7056:1981 (E)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), plastové [odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [%]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 821	25	1	±10	34	49	1-2 týdny	29 Kč
331 850 191 822	50	2	±10	41	60	Skladem	33 Kč
331 850 191 823	100	5	±10	51	72	Skladem	35 Kč
331 850 191 824	250	10	±10	71	95	Skladem	44 Kč
331 850 191 825	500	10	±10	87	119	Skladem	70 Kč
331 850 191 826	1000	20	±10	109	147	Skladem	136 Kč
331 850 191 827	2000	50	±10	132	183,5	Skladem	186 Kč
331 850 191 818	3000	500	±10	158	201	Skladem	316 Kč
331 850 191 819	5000	500	±10	188,5	229	Skladem	476 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka nízká s modrou stupnicí, PMP

Materiál > PMP

- objem: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 ml
- materiál: průsvitný PMP (TPX)
- modrá stupnice
- třída přesnosti B
- výborná chemická odolnost, krátkodobě odolná teplotě 170 °C
- autoklávatelná do 121 °C po dobu 20 minut
- vyhovuje ISO 7056:1981 (E)



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), plastové [odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Tolerance [%]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 720	25	1	±10	34	49	1-2 týdny	64 Kč
331 850 191 721	50	2	±10	41	60	1-2 týdny	78 Kč
331 850 191 722	100	5	±10	51	72	3-4 týdny	82 Kč
331 850 191 723	250	10	±10	71	95	1-2 týdny	97 Kč
331 850 191 724	500	10	±10	87	119	1-2 týdny	180 Kč
331 850 191 725	1000	20	±10	109	147	3-4 týdny	236 Kč
331 850 191 726	2000	50	±10	132	183,5	1-2 týdny	368 Kč
331 850 191 727	3000	500	±10	158	201	3-4 týdny	568 Kč
331 850 191 728	5000	500	±10	188,5	229	3-4 týdny	927 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka se třemi výlevkami a lisovanou stupnicí, PP

Materiál > PP

- objem: 50, 100, 250, 400 a 1000 ml
- tři tvarované výlevky
- lisovaná stupnice
- materiál: průhledný PP
- autoklávatelná do 121 °C
- stohovatelná



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují i [skleněné kádinky](#), [reagenční láhve](#), plastové [odměrné válce](#), [stříčky](#), [pipety dle Pasteura](#) a [nálevky](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Horní průměr [mm]	Dolní průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 171 090 050	50	5	45	31	1-2 týdny	12 Kč
399 171 090 100	100	10	55	38	1-2 týdny	14 Kč
399 171 090 250	250	10	75	48	1-2 týdny	26 Kč
399 171 090 400	400	20	83	51	1-2 týdny	33 Kč
399 171 091 000	1000	50	113	72	4-6 týdnů	54 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kádinka nízká s výlevkou, PTFE

Výrobci a značky > Brand Materiál > PTFE

- objem: 25, 50, 100, 150, 250, 400, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: PTFE
- pracovní rozsah teplot: -200 až 260 °C
- zesílený okraj
- bez graduace
- výborná chemická odolnost



Obj. číslo	Objem [ml]	Vnější průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 980 090 320	25	33	45	3-4 týdny	524 Kč
130 980 090 328	50	45	60	3-4 týdny	694 Kč
130 980 090 338	100	55	65	3-4 týdny	791 Kč
130 980 090 344	150	60	70	3-4 týdny	1 191 Kč
130 980 090 348	250	70	95	3-4 týdny	1 479 Kč
130 980 090 352	400	80	105	3-4 týdny	2 311 Kč
130 980 090 354	500	80	125	3-4 týdny	2 433 Kč
130 980 090 362	1000	105	155	3-4 týdny	5 170 Kč
130 980 090 364	2000	120	210	3-4 týdny	10 911 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.