

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VÁHY OHAUS

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Příslušenství pro váhy Ohaus

Ionizátor stolní Ohaus ION-100A

Výrobci a značky > Ohaus

Ionizátory neutralizují elektrostatický náboj vznikající mezi váhou a vzorkem. Elektrostatický náboj může způsobit nestabilitu vzorku a v důsledku toho špatný odečet hmotnosti. Pomocí ionizátoru ION-100A zvýšíte přesnost vážení a eliminujete chyby způsobené statickou elektřinou. Ionizátor pracuje metodou DC Corona bez ventilátoru, takže nenaruší ani jemný vzorek.



Základní charakteristika ionizátoru ION-100:

- jednoduché použití
- metoda DC Corona (dvě elektrody nepřetržitě generují kladné a záporné ionty, které jsou distribuovány bez použití ventilátoru)
- neutralizace až 99 % elektrostatického náboje do vzdálenosti 40 cm
- kompaktní design, malé rozměry, výškově nastavitelný (optimální zarovnání s vážní deskou váhy)
- vyměnitelné elektrody
- vhodný i pro jemné a práškové vzorky

 Ionizátor ION-100A je kompatibilní s [analytickými](#) i [přesnými](#) váhami Ohaus Explorer, [analytickými](#) i [přesnými](#) váhami Ohaus série PR, [analytickými](#) i [přesnými](#) váhami Ohaus Pioneer PX i [analytickými](#) váhami Ohaus Explorer Semi-Micro.

Technické údaje ionizátoru ION-100A

Koncentrace iontů	1*10 ⁶ EA/cm ³ (ve vzdálenosti 10 cm)
Koncentrace ozónu	<0,05 ppm
Pracovní oblast	10 až 40 cm
Doba působení	1 s (vzdálenost 10 cm); 5 s (vzdálenost 20 cm)
Elektrody	materiál: wolfram, Ø 2,5 mm, délka 17,8 mm, životnost: 15 000 hodin
Metoda	DC Corona
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, vlhkost: max. 80 % při teplotě do 31 °C, 50 % při 40 °C
Rozměry (v x š x h)	123 x 201 x 133 mm
Hmotnost	0,5 kg
Napájení	12V adaptér

Obj. číslo	Popis	Koncentrace ozónu [ppm]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 095 929	Ionizátor ION-100A	<0,05	3-4 týdny	35 040 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní elektrody

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 133 391	Náhradní elektroda	3-4 týdny	2 292 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Ionizer-ION-100A-EN.pdf

Tiskárna jehličková Ohaus SF-110B

Výrobci a značky > Ohaus

Vysokorychlostní jehličková tiskárna SF-110B splňuje díky vestavěným hodinám reálného času a dvouúrovňové správě uživatelů požadavky GLP/GMP. Řada pokročilých funkcí a snadné nastavení údajů na tiskovém výstupu z ní dělají skvělého pomocníka do každé laboratoře. Je kompatibilní se všemi váhami značky Ohaus.



Základní charakteristika tiskárny SF-110B:

- jednoduché ovládání, dobře čitelný OLED displej
- režimy tisku: vážení, opakované vážení, sčítání, průměrování, formulace, statistika, ztráta hmotnosti, intervalový tisk
- datum a hodiny reálného času
- dvouúrovňová správa uživatelů (uživatelské menu s možností administrátorských práv, zamítnutí neoprávněných úprav, heslo pro každého uživatele)
- snadné nastavení záhlaví i zápatí pomocí PC (model váhy, název a ID vzorku, datum, čas, ID uživatele, podpis atd.)
- vyhovuje požadavkům GLP/GMP
- možnost volby jazyka (včetně češtiny)
- možnost nastavení automatického tárování
- kompatibilní se všemi [analytickými](#) i [přesnými](#) váhami značky Ohaus
- **informace k dodávce:** součástí dodávky tiskárny je inkoustová kazeta, 1 role papíru, software pro PC a napájecí adaptér

Technické údaje tiskárny SF-110B				
Technologie tisku		jehličková		
Rychlost tisku		1,7 řádku za sekundu		
Šířka tisku		48 mm		
Počet znaků na řádku		40		
Papír	Typ	standardní		
	Rozměry (Ø x šířka)	50 x 57,5 mm		
Páska		inkoustová kazeta (EPSON ERC-22 nebo ERC-09B)		
Rozhraní		RS232 pro připojení k váze, USB pro připojení k PC		
Rozměry (v x š x h)		88 x 115 x 191 mm		
Hmotnost		580 g		
Napájení		12V napájecí adaptér		

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 708 371	SF-110B	Včetně inkoustové kazety, 1 role papíru, PC softwaru a napájecího adaptéru	3-4 týdny	19 320 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Papírové role

Obj. číslo	Typ	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396412120799	SF40A	Papírová role (průměr x šířka: 50 x 57,5 mm)	2	3-4 týdny	310 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Inkoustová kazeta

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 529 322	Inkoustová kazeta, černá	3-4 týdny	288 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Impact-Printer-SF-110B-EN.pdf

Tiskárna jehličková Ohaus SF40A

Výrobci a značky > Ohaus

Novinka

Inkoustová tiskárna SF40A nabízí řadu užitečných funkcí, vysoký výkon a kvalitu. Snadné nastavení údajů na tiskovém výstupu z ní dělá skvělého pomocníka do každé laboratoře. Je kompatibilní téměř se všemi váhami značky Ohaus.



Základní charakteristika tiskárny SF40A:

- jednoduché ovládání
- režimy tisku: sčítání (totalizace), statistika (počet vzorků, průměrná hodnota, standardní odchylka, celková hmotnost)
- datum a hodiny reálného času
- tárování a nulování přímo z tiskárny
- možnost volby jazyka (včetně češtiny)
- kompatibilní s přesnými i analytickými váhami Ohaus série [PR](#), [Pioneer PX](#), [Adventurer AX](#), [Explorer EX](#), s předvážkami série [Navigator](#) a [vlhkostními analyzátory Ohaus série MB](#) (MB23, MB25, MB90 a MB120)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky tiskárny je inkoustová kazeta, 1 role papíru, propojovací kabel RS232, konfigurační software pro PC a napájecí adaptér

Technické údaje tiskárny SF40A

Technologie tisku		jehličková
Rychlost tisku		1,2 řádku za sekundu
Šířka tisku		48 mm
Počet znaků na řádku		40
Papír	Typ:	standardní
	Rozměry (Ø x šířka):	max. 60 x 57,5 mm
Páska		inkoustová kazeta
Rozhraní		RS232
Rozměry (v x š x h)		75 x 140 x 205 mm
Hmotnost		740 g
Napájení		12V AC adaptér

Jehličková tiskárna SF40A

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 064 202 1	SF40A	Včetně inkoustové kazety, 1 role papíru, PC softwaru, kabelu RS232 a napájecího adaptéru	1-2 týdny	17 160 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Papírové role

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
396 412 120 799 1	Papírová role	2	1-2 týdny	310 Kč
396 411 600 388	Samolepicí papírová role	3	1-2 týdny	437 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Inkoustová kazeta, rotační osa

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 430 529 322 1	Inkoustová kazeta, černá	1-2 týdny	288 Kč
396 430 063 920	Náhradní rotační osa papíru	1-2 týdny	193 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Závaží OIML F1 Ohaus

Výrobci a značky > Ohaus

- závaží třídy F1 (II. třída přesnosti)
- jednotlivé nerezové závaží 1 g – 10 kg je dodáváno v ochranném obalu z ABS plastu
- sady závaží jsou dodávány v plastovém kufříku



závaží



Sada 1 – 500 mg



Sada 1 – 500 g

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
Závaží jednotlivá:				
396 411 117 059	11117035	Závaží nerezové 1 g	1-2 týdny	966 Kč
396 411 117 060	11117036	Závaží nerezové 2 g	1-2 týdny	1 026 Kč
396 411 117 061	11117037	Závaží nerezové 5 g	1-2 týdny	1 086 Kč
396 411 117 062	11117038	Závaží nerezové 10 g	1-2 týdny	1 170 Kč
396 411 117 063	11117039	Závaží nerezové 20 g	1-2 týdny	1 314 Kč
396 411 117 064	11117040	Závaží nerezové 50 g	1-2 týdny	1 464 Kč
396 411 117 065	11117041	Závaží nerezové 100 g	1-2 týdny	1 842 Kč
396 411 117 066	11117042	Závaží nerezové 200 g	1-2 týdny	2 310 Kč

Obj. číslo	Kat. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 411 117 067	11117043	Závaží nerezové 500 g	1-2 týdny	3 576 Kč
396 411 117 068	11117044	Závaží nerezové 1 kg	1-2 týdny	4 992 Kč
396 411 117 069	11117045	Závaží nerezové 2 kg	1-2 týdny	7 872 Kč
396 411 117 070	11117046	Závaží nerezové 5 kg	1-2 týdny	13 488 Kč
396 411 117 071	11117047	Závaží nerezové 10 kg	1-2 týdny	25 200 Kč
Závaží včetně kalibračního listu:				
396 411 117 091	11117091	Závaží nerezové 1 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	3 456 Kč
396 411 117 092	11117092	Závaží nerezové 2 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	3 528 Kč
396 411 117 093	11117093	Závaží nerezové 5 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	3 648 Kč
396 411 117 094	11117094	Závaží nerezové 10 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	3 768 Kč
396 411 117 095	11117095	Závaží nerezové 20 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	3 936 Kč
396 411 117 096	11117096	Závaží nerezové 50 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	4 080 Kč
396 411 117 097	11117097	Závaží nerezové 100 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	5 448 Kč
396 411 117 098	11117098	Závaží nerezové 200 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	6 144 Kč
396 411 117 099	11117099	Závaží nerezové 500 g včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	8 184 Kč
396 411 117 100	11117100	Závaží nerezové 1 kg včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	10 752 Kč
396 411 117 101	11117101	Závaží nerezové 2 kg včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	14 352 Kč
396 411 117 102	11117102	Závaží nerezové 5 kg včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	20 040 Kč
396 411 117 103	11117103	Závaží nerezové 10 kg včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	34 560 Kč
Sady závaží:				
396 487 000 034	87000034	Sada závaží 1 – 500 mg v plastovém kufříku, včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	11 280 Kč
396 487 000 035	87000035	Sada závaží 1 – 500 g v plastovém kufříku, včetně kalibračního listu Ohaus	1-2 týdny	23 376 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.