VERKON

SKLENĚNÉ BAŇKY S KULATÝM DNEM

PDF

Baňka s kulatým dnem, úzkohrdlá, SIMAX

Materiál > Borosilikátové sklo 3.3



- úzké hrdlo
- vyhnutý okraj
- ploška na popis
- stejnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- dle normy ČSN 70 4041


Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují korkové podstavce.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 205 050	15/50	50	51	22	105	Skladem	184 Kč
632 411 205 100	15/100	100	64	22	115	Skladem	242 Kč
632 411 205 250	15/250	250	85	34	143	Skladem	179 Kč
632 411 205 500	15/500	500	105	34	168	1-2 týdny	230 Kč
632 411 205 940	15/1000	1000	131	42	210	Skladem	311 Kč
632 411 205 950	15/2000	2000	166	50	260	1-2 týdny	508 Kč
632 411 205 954	15/4000	4000	207	50	315	1-2 týdny	1 103 Kč
632 411 205 958	15/6000	6000	236	65	355	1-2 týdny	1 364 Kč
632 411 205 966	15/10000	10000	279	65	420	1-2 týdny	2 156 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka s kulatým dnem, širokohrdlá, SIMAX

Materiál > Borosilikátové sklo 3.3



- široké hrdlo pro snadné plnění
- vyhnutý okraj
- ploška na popis
- rovnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace

Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují korkové podstavce.

Obj. číslo	Objem [ml]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 203 050	50	51	34	105	1-2 týdny	219 Kč
632 411 203 100	100	64	34	115	Na dotaz	286 Kč
632 411 203 250	250	85	50	145	Skladem	213 Kč
632 411 203 500	500	105	50	175	Skladem	255 Kč
632 411 203 940	1000	131	50	210	Skladem	340 Kč
632 411 203 950	2000	166	76	260	1-2 týdny	463 Kč
632 411 203 954	4000	207	76	315	Na dotaz	688 Kč
632 411 203 958	6000	236	89	355	Na dotaz	956 Kč
632 411 203 966	10000	279	89	420	Na dotaz	1 584 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 632 411 203 940	Baňka s kulatým dnem, širokohrdlá, SIMAX, Objem [ml]: 1000	Nové	1 ks	~~340 Kč~~ **272 Kč**


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka s kulatým dnem a NZ, SIMAX

Materiál › Borosilikátové sklo 3.3







- s normalizovaným zábrusem NZ
- ploška na popis
- stejnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- bez zátky (objednává se samostatně)

Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují korkové podstavce, různé typy nástavců, tuky na zábrusy, návleky na zábrusy, plastové nebo nerezové svorky pro fixaci zábrusů.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	NZ	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 219 050	8004/50 14/23	50	14/23	51	105	1-2 týdny	297 Kč
632 426 219 051	8004/50 19/26	50	19/26	51	105	Delší termín	305 Kč
632 426 219 052	8004/50 29/32	50	29/32	51	105	Skladem	328 Kč
632 426 219 100	8004/100 14/23	100	14/23	64	115	1-2 týdny	336 Kč
632 426 219 101	8004/100 19/26	100	19/26	64	115	1-2 týdny	336 Kč
632 426 219 102	8004/100 29/32	100	29/32	64	115	Skladem	354 Kč
632 426 219 250	8004/250 29/32	250	29/32	85	145	Skladem	408 Kč

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	NZ	d [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 426 219 251	8004/250 45/40	250	45/40	85	145	1-2 týdny	465 Kč
632 426 219 500	8004/500 29/32	500	29/32	105	175	Skladem	482 Kč
632 426 219 501	8004/500 45/40	500	45/40	105	175	1-2 týdny	602 Kč
632 426 219 940	8004/1000 29/32	1000	29/32	131	210	Skladem	569 Kč
632 426 219 941	8004/1000 45/40	1000	45/40	131	210	1-2 týdny	683 Kč
632 426 219 950	8004/2000 29/32	2000	29/32	166	260	1-2 týdny	906 Kč
632 426 219 951	8004/2000 45/40	2000	45/40	166	260	1-2 týdny	985 Kč
632 426 219 954	8004/4000 45/40	4000	45/40	207	315	1-2 týdny	1 814 Kč
632 426 219 958	8004/6000 60/46	6000	60/46	236	355	1-2 týdny	2 005 Kč
632 426 219 966	8004/10000 60/46	10000	60/46	279	420	Skladem	2 569 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka destilační s kulatým dnem a šikmým postranním tubusem

Materiál › Borosilikátové sklo 3.3



- centrální tubus s NZ_1
- šikmý postranní tubus s NZ_2 14/23
- ploška na popis
- stejnoměrná tloušťka stěn – vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- možnost napojení dalších částí aparatury (chladiče, kolony, kolena, nástavce, teploměry atd.) přes NZ

Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují korkové podstavce, nálevky/násypky, různé typy nástavců, tuky na zábrusy, návleky na zábrusy, plastové nebo nerezové svorky pro fixaci zábrusů.

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ_1	NZ_2	Dostupnost	Cena / ks
120 500 699 025	25	14/23	14/23	Delší termín	598 Kč
120 500 699 050	50	14/23	14/23	Delší termín	612 Kč
120 500 699 100	100	14/23	14/23	Delší termín	620 Kč
120 500 703 100	100	29/32	14/23	Delší termín	635 Kč
632 426 223 250	250	29/32	14/23	Skladem	567 Kč
632 426 223 500	500	29/32	14/23	Skladem	614 Kč
632 426 223 940	1000	29/32	14/23	Skladem	737 Kč
632 426 223 950	2000	29/32	14/23	Skladem	949 Kč
632 426 223 954	4000	45/40	14/23	1-2 týdny	1 471 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma šikmými postranními tubusy

Materiál › Borosilikátové sklo 3.3



- centrální tubus s NZ_1
- 2 šikmé postranní tubusy s NZ_2 a NZ_3
- ploška na popis
- stejnoměrná tloušťka stěn – vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- možnost napojení dalších částí aparatury (chladiče, kolony, kolena, nástavce, teploměry atd.) přes NZ

Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují korkové podstavce, nálevky/násypky, různé typy nástavců, tuky na zábrusy, návleky na zábrusy, plastové nebo nerezové svorky pro fixaci zábrusů.

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	NZ_1	NZ_2	NZ_3	Dostupnost	Cena / ks
636 106 020 203	GLAS060.202.03A	100	29/32	14/23	14/23	2-3 týdny	428 Kč
632 426 224 250	8018/250 29/32	250	29/32	14/23	14/23	Skladem	738 Kč
632 426 224 500	8018/500 29/32	500	29/32	14/23	14/23	Skladem	787 Kč
632 426 224 940	8018/1000 29/32	1000	29/32	14/23	29/32	Skladem	949 Kč
632 426 224 950	8018/2000 29/32	2000	29/32	14/23	29/32	Skladem	1 151 Kč
632 426 224 954	8018/4000 45/40	4000	45/40	14/23	29/32	Skladem	2 321 Kč
632 426 224 958	8018/6000 60/46	6000	60/46	14/23	29/32	Skladem	3 069 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma svislými postranními tubusy

Materiál › Borosilikátové sklo 3.3



- centrální tubus s NZ_1
- 2 svislé postranní tubusy s NZ_2 a NZ_3
- ploška na popis
- stejnoměrná tloušťka stěn – vhodná pro tepelné operace
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- možnost napojení dalších částí aparatury (chladiče, kolony, kolena, nástavce, teploměry atd.) přes NZ


Náš TIP: K této baňce zákazníci kupují korkové podstavce, různé typy nástavců, tuky na zábrusy, návleky na zábrusy, plastové nebo nerezové svorky pro fixaci zábrusů.

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ_1	NZ_2	NZ_3	Dostupnost	Cena / ks
120 500 768 100	100	29/32	14/23	14/23	2-3 týdny	979 Kč
120 500 772 100	100	29/32	29/32	29/32	2-3 týdny	1 556 Kč
632 426 222 250	250	29/32	14/23	14/23	1-2 týdny	733 Kč
120 500 772 250	250	29/32	29/32	29/32	2-3 týdny	1 790 Kč
632 426 222 500	500	29/32	14/23	14/23	1-2 týdny	780 Kč
632 426 222 940	1000	29/32	14/23	29/32	Skladem	967 Kč
632 426 222 941	1000	29/32	29/32	29/32	1-2 týdny	1 059 Kč
632 426 222 950	2000	29/32	14/23	29/32	1-2 týdny	1 203 Kč
120 500 772 002	2000	29/32	29/32	29/32	2-3 týdny	2 868 Kč
632 426 222 954	4000	45/40	14/23	29/32	1-2 týdny	1 758 Kč
632 426 222 958	6000	60/46	14/23	29/32	1-2 týdny	2 340 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka frakční s trubicí natavenou dole, SIMAX

Materiál › Borosilikátové sklo 3.3



- úzké dlouhé hrdlo
- ploška na popis
- odvodná trubice natavená dole
- rovnoměrná síla stěn – vhodná pro tepelné operace

Frakční baňku lze dodat i v provedení s trubicí natavenou uprostřed (kat. č. 41/B) nebo v provedení podle Englera (kat. č. 42) – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.


Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	h [mm]	h_1 [mm]	l [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 425 220 025	41/A/25	25	41	22	110	46	200	Skladem	322 Kč
632 425 220 050	41/A/50	50	51	22	120	46	200	1-2 týdny	322 Kč
632 425 220 100	41/A/100	100	64	22	150	58	200	1-2 týdny	310 Kč
632 425 220 250	41/A/250	250	85	34	200	76	200	Skladem	520 Kč
632 425 220 500	41/A/500	500	105	34	250	96	200	Kontaktujte nás	
632 425 220 940	41/A/1000	1000	131	34	300	112	250	1-2 týdny	637 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka mineralizační podle Kjeldahla, SIMAX

Materiál › Borosilikátové sklo 3.3





- dlouhé úzké hrdlo (omezuje vzkypění obsahu)
- ploška na popis
- rovnoměrné zahřívání obsahu
- vhodná pro stanovení dusíku v organických látkách
- dle normy ČSN 70 4030

Obj. číslo	Kat. číslo	Objem [ml]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	h [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 411 210 050	51/50	50	49	22	200	1-2 týdny	188 Kč
632 411 210 100	51/100	100	60	34	200	1-2 týdny	217 Kč
632 411 210 250	51/250	250	81	34	270	1-2 týdny	248 Kč
632 411 210 500	51/500	500	101	34	300	1-2 týdny	279 Kč
632 411 210 940	51/1000	1000	126	34	350	1-2 týdny	338 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Baňka pro rotační odparky

Materiál › Borosilikátové sklo 3.3 Novinka Akce Sleva 5 %

Sleva platí do 18. 6. 2024



Odpařovací baňka hruškovitého tvaru vhodná pro použití s rotačními odparkami.

- objem: 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- normalizovaný zábrus NZ 29/32
- bílá ploška na popis
- teplotní odolnost do 500 °C

Obj. číslo	Objem [ml]	NZ	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
120 647 690 180	100	29/32	62	3-4 týdny	~~224 Kč~~ **213 Kč**
120 647 690 181	250	29/32	83	3-4 týdny	~~290 Kč~~ **276 Kč**
120 647 690 182	500	29/32	101	3-4 týdny	~~398 Kč~~ **378 Kč**
120 647 690 183	1000	29/32	128	3-4 týdny	~~765 Kč~~ **727 Kč**
120 647 690 184	2000	29/32	160	3-4 týdny	~~1 109 Kč~~ **1 054 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sleva platí do 18. 6. 2024