

SUŠÁRNY WITEG

PDF

Úvod > Přístroje pro ohřev a chlazení > Sušárny laboratorní > Sušárny Witeg

Sušárna laboratorní Witeg WOF, s ventilátorem

Výrobci a značky > Witeg

Sušárny s nerezovou komorou a moderním designem jsou vhodné pro sušení, pečení, předehřev nebo temperaci nevýbušných materiálů. Odvětrávání je zajištěno 40mm otvorem. V nabídce také provedení s velmi praktickým průzorem z bezpečnostního skla, který umožňuje kontrolovat materiál během procesu.



Základní charakteristika sušáren Witeg série WOF s ventilátorem:

- nucená cirkulace vzduchu v komoře
- moderní elektronické vybavení včetně LCD displeje
- rozhraní RS232
- alarm pro bezpečný a uživatelsky komfortní provoz
- kvalitní izolace pláště zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty v komoře
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 police z nerez oceli

Technické údaje

Typ	WOF-50	WOF-105	WOF-155
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	420 x 370 x 345	535 x 485 x 415	600 x 550 x 480
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	724 x 518 x 647	882 x 653 x 712	947 x 718 x 777
Objem [l]	50	105	155
Výkon topení [W]	650	1400	1600
Počet polic (standard/max.)	2/3	2/4	2/4
Časovač	99 hod 59 min, trvalý chod, opožděný start		
Teplotní rozsah [°C]	od +5 nad teplotu okolí do +250		
Přesnost [°C]	±0,3		
Teplotní čidlo	PT100		
Napájení [V]	230		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
422 500 665 050	WOF-50	50	3-4 týdny	43 401 Kč
422 500 665 105	WOF-105	105	10-12 týdnů	52 861 Kč
422 500 665 155	WOF-155	155	10-12 týdnů	54 953 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nerezové police

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
422 506 511 050 2	Police nerezová drátěná pro WOF-50	10-12 týdnů	1 157 Kč
422 506 511 105 2	Police nerezová drátěná pro WOF-105	10-12 týdnů	1 295 Kč
422 506 511 155 2	Police nerezová drátěná pro WOF-155	3-4 týdny	1 433 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Witeg-Oven-WOF-EN.pdf

Video k produktu

 Sušárna laboratorní s ventilátorem WOF

Sušárna vakuová Witeg WOV

Výrobci a značky > Witeg

Sušárny s nerezovou komorou a moderním designem jsou vhodné pro sušení, předehřev, temperaci, odplynění pevných a kapalných látek, vakuové úpravy povrchů, testování vlhkosti, pokovení, zkoušky stárnutí. Velmi praktický průzor z bezpečnostního skla umožňuje kontrolovat materiál během procesu.

Základní charakteristika vakuových sušáren Witeg série WOV:



- moderní elektronické vybavení včetně LCD displeje
- rozhraní RS232C
- možnost přisávání inertního plynu
- jehlový ventil pro přesné udržování hodnoty podtlaku dle údajů na zabudovaném vakuometru
- alarm pro bezpečný a uživatelsky komfortní provoz
- kvalitní izolace pláště zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty v komoře
- možnost připojení [zdroje vakua](#) (není v ceně sušárny)
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 hliníkové police

Technické údaje			
Typ	WOV-20	WOV-30	WOV-70
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	265 x 265 x 290	300 x 300 x 330	400 x 400 x 435
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	552 x 480 x 475	587 x 515 x 515	687 x 618 x 620
Objem [l]	18,6	30	70
Výkon topení [W]	600	600	1600
Časovač	99 hod 59 min, trvalý chod, opožděný start		
Teplotní rozsah [°C]	od +5 nad teplotu okolí do +200		
Přesnost [°C]	±0,5		
Teplotní čidlo	PT100		
Rozsah vakua	10 ... 750 mmHg (1000 – 13 mbar)		
Napájení [V]	230		

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
422 500 641 020	WOV-20	18,6	3-4 týdny	93 927 Kč
422 500 641 030	WOV-30	30	3-4 týdny	93 852 Kč
422 500 641 070	WOV-70	70	10-12 týdnů	111 217 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Witeg-Oven-WOV-EN.pdf

Video k produktu



Sušárna vakuová WOV-70