

TERMOSTATY BLOKOVÉ OHAUS

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro ohřev a chlazení > Termostaty blokové > Termostaty blokové Ohaus

Termostat blokový analogový Ohaus

Výrobci a značky > Ohaus

Náš TIP

Víceúčelové suché bloky jsou ideální pro aplikace vyžadující opakovatelné výsledky a vynikající teplotní stabilitu. Umožňují maximální retenci tepla, což vede k efektivnímu vytápění. Jednotky obsahují volitelné výměnné modulární bloky s více než 40 možnostmi. Tyto víceúčelové jednotky jsou ideální pro inkubaci a aktivaci kultur, enzymové reakce, imunoanalýzy, teploty tání/varu a řadu dalších laboratorních aplikací.



Základní charakteristika analogových blokových termostatů Ohaus:

- analogové ovládání teploty
- dva ovládací regulátory s označením čísel od 1 do 10; regulátor s nízkým rozsahem nastavuje teplotu od +5 do +100 °C, regulátor pro vysoké teploty nastavuje rozsah od +75 do +150 °C
- mimořádná teplotní stabilita a opakovatelnost
- přesné a rychlé vytápění pomocí mikroprocesorové regulace teploty PID
- rozměry jednoduchých bloků: 95 x 76 x 51 mm
- rozměry dvojitých bloků: 152 x 95 x 57 mm
- k blokovým termostatům nabízíme široký výběr [modulárních bloků](#) a [příslušenství](#)

Technické údaje

Typ	HB1AL	HB2AL	HB4AL	HB6AL
Počet bloků	1	2	4	6
Teplotní rozsah	nízký rozsah: teplota okolí +5 ... +100 °C vysoký rozsah: +75 ... +150 °C			
Doba ohřevu (100 °C)	cca 16 min		cca 23 min	cca 30 min
Rozměry (h x š x v)	315 x 203 x 89 mm	391 x 203 x 89 mm	429 x 203 x 89 mm	531 x 203 x 89 mm

Upozornění: U blokových termostatů Ohaus je v současné době dodací lhůta 10 až 12 týdnů. Pokud máte zájem o produkt s rychlejším termínem dodání, vyberte si z naší [nabídky](#), nebo nás [kontaktujte](#) a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
423 523 392 047	HB1AL	Pro 1 blok	2-3 týdny	10 896 Kč
423 523 392 054	HB2AL	Pro 2 bloky	2-3 týdny	14 784 Kč
423 523 392 068	HB4AL	Pro 4 bloky	Na dotaz	20 688 Kč
423 523 392 075	HB6AL	Pro 6 bloků	2-3 týdny	29 760 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB1AL-EN.pdf
-  Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB2AL-EN.pdf
-  Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB4AL-EN.pdf
-  Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB6AL-EN.pdf

Termostat blokový digitální Ohaus

Výrobci a značky > Ohaus

Náš TIP

Víceúčelové suché bloky jsou ideální pro aplikace vyžadující opakovatelné výsledky a vynikající teplotní stabilitu. Umožňují maximální retenci tepla, což vede k efektivnímu vytápění. Jednotky obsahují volitelné výměnné modulární bloky s více než 40 možnostmi. Tyto víceúčelové jednotky jsou ideální pro inkubaci a aktivaci kultur, enzymové reakce, imunoanalýzy, teploty tání/varu a řadu dalších laboratorních aplikací.



Základní charakteristika digitálních blokových termostatů Ohaus:

- mimořádná teplotní stabilita a opakovatelnost
- přesné a rychlé vytápění pomocí mikroprocesorové regulace teploty PID
- možnost připojení externí teplotní sondy - měření teploty vzorku
- rozměry jednoduchých bloků: 95 x 76 x 51 mm
- rozměry dvojitého bloku: 152 x 95 x 57 mm
- k blokovým termostatům nabízíme široký výběr [modulárních bloků](#) a [příslušenství](#)

Technické údaje				
Typ	HB1DG	HB2DG	HB4DG	HB6DG
Počet bloků	1	2	4	6
Teplotní rozsah	5 °C nad teplotu okolí ... +120 °C	5 °C nad teplotu okolí ... +100 °C	5 °C nad teplotu okolí ... +120 °C	
Doba ohřevu (100 °C)	cca 16 min		cca 23 min	cca 30 min

Rozměry (h x š x v)	315 x 203 x 89 mm	391 x 203 x 89 mm	429 x 203 x 89 mm	531 x 203 x 89 mm
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Upozornění: U blokových termostatů Ohaus je v současné době dodací lhůta 10 až 12 týdnů. Pokud máte zájem o produkt s rychlejším termínem dodání, vyberte si z naší [nabídky](#), nebo nás [kontaktujte](#) a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
423 523 392 061	HB1DG	Termostat blokový digitální - pro 1 blok	Na dotaz	16 200 Kč
423 523 392 082	HB2DG	Termostat blokový digitální - pro 2 bloky	Na dotaz	20 688 Kč
423 523 392 089	HB4DG	Termostat blokový digitální - pro 4 bloky	Na dotaz	26 160 Kč
423 523 392 096	HB6DG	Termostat blokový digitální - pro 6 bloků	2-3 týdny	42 480 Kč
Příslušenství:				
423 523 400 246	Sada pro externí měření teploty	Teplotní čidlo, stojan, svorka	2-3 týdny	6 024 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB1DG-EN.pdf
-  Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB2DG-EN.pdf
-  Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB4DG-EN.pdf
-  Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB6DG-EN.pdf

Termostat blokový digitální s víkem Ohaus

Výrobci a značky > Ohaus

Náš TIP

Víceúčelové suché bloky jsou ideální pro aplikace vyžadující opakovatelné výsledky a vynikající teplotní stabilitu. Umožňují maximální retenci tepla, což vede k efektivnímu vytápění. Jednotky obsahují volitelné výměnné modulární bloky s více než 40 možnostmi. Tyto víceúčelové jednotky jsou ideální pro inkubaci a aktivaci kultur, enzymové reakce, imunoanalýzy, teploty tání/varu a řadu dalších laboratorních aplikací.



Základní charakteristika digitálního blokového termostatu s víkem Ohaus:

- model s vyhřívaným víkem (zamezuje kondenzaci)
- mimořádná teplotní stabilita a opakovatelnost
- přesné a rychlé vytápění pomocí mikroprocesorové regulace teploty PID
- rozměry jednoduchých bloků: 95 x 76 x 51 mm
- rozměry dvojitých bloků: 152 x 95 x 57 mm
- k blokovým termostatům nabízíme široký výběr [modulárních bloků](#) a [příslušenství](#)

Technické údaje	
Typ	HB2DGHL
Počet bloků	2
Teplotní rozsah	5 °C nad teplotu okolí ... +100 °C
Doba ohřevu (100 °C)	cca 16 min
Rozměry (h x š x v)	391 x 203 x 178 mm

Upozornění: U blokových termostatů Ohaus je v současné době dodací lhůta 10 až 12 týdnů. Pokud máte zájem o produkt s rychlejším termínem dodání, vyberte si z naší [nabídky](#), nebo nás [kontaktujte](#) a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
423 523 392 103	HB2DGHL	Termostat blokový digitální s víkem - pro 2 bloky	6-8 týdnů	35 520 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Dry-Block-Heaters-HB2DGHL-EN.pdf

Blok modulární k blokovým termostatům Ohaus

Výrobci a značky > Ohaus

Náš TIP

Modulární bloky jsou vyrobeny z pevného eloxovaného hliníku. Blízký kontakt stěn umožňuje maximálně efektivní udržení tepla.

- rychlá temperace vzorků
- předvrtaný otvor pro externí teplotní čidlo (nezávislá kontrola teploty)
- rozměry jednoduchých bloků: 95 x 76 x 51 mm
- rozměry dvojitých bloků: 152 x 95 x 57 mm



kombinovaný blok

Obj. číslo	Určen pro	Počet otvorů	Průměr otvorů [mm]	Hloubka otvorů [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Jednoduché bloky pro mikrozkušavky:						
423 523 400 157	Mikrozkušavky o objemu 0,5 ml	30	7,9	27,6	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 159	Mikrozkušavky o objemu 1,5 ml	20	11,1	39,1	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 162	Mikrozkušavky Eppendorf o objemu 1,5 ml	20	11,5	36,9	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 191	Mikrozkušavky Eppendorf o objemu 2,0 ml	20	11,5	38,1	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 192	Mikrozkušavky Corning o objemu 2,0 ml	20	10,9	38,1	Na dotaz	3 204 Kč
Jednoduché bloky pro centrifugační zkumavky s kónickým dnem:						
423 523 400 172	Centrifugační zkumavky s kónickým dnem o objemu 15 ml	12	17,1	44,5	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 168	Centrifugační zkumavky s kónickým dnem o objemu 50 ml	5	29,0	47,6	2-3 týdny	3 204 Kč
Jednoduché bloky pro zkumavky s kulatým dnem:						
423 523 400 158	Zkumavky o Ø 6 mm	30	8,3	48,4	Na dotaz	3 204 Kč
423 523 400 151	Zkumavky o Ø 10 mm	24	10,7	48,4	Na dotaz	3 204 Kč
423 523 400 152	Zkumavky o Ø 12–13 mm	20	13,9	48,4	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 165	Zkumavky o Ø 12–13 mm	16	13,9	48,4	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 153	Zkumavky o Ø 15–16 mm	12	17,5	48,4	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 195	Zkumavky o Ø 17–18 mm	12	19,1	48,4	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 154	Zkumavky o Ø 20 mm	8	21,0	48,4	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 155	Zkumavky o Ø 25 mm	6	26,2	48,4	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 167	Zkumavky o Ø 35 mm	4	35,0	47,6	4-6 týdnů	3 204 Kč
Kombinované jednoduché bloky pro různé velikosti zkumavek:						
423 523 400 156	Zkumavky o Ø 6; 12–13 a 25 mm	6/5/3	8,3/13,8/26,2	48,4/48,4/48,4	Skladem	3 204 Kč
423 523 400 193	Centrifugační zkumavky o objemu 1,5; 15 a 50 ml	4/3/2	11,1/17,1/29,0	39,1/44,5/47,6	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 194	Mikrozkušavky o objemu 0,5; 1,5 a 2 ml	6/10/5	7,9/11,1/11,5	27,6/39,1/38,1	4-6 týdnů	3 204 Kč
Jednoduché bloky pro vialky:						
423 523 400 182	Vialky o Ø 12 mm	20	12,7	30,0	3-4 týdny	3 204 Kč
423 523 400 183	Vialky o Ø 15 mm	20	15,8	35,0	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 190	Vialky o Ø 16 mm	15	16,4	45,0	Na dotaz	3 204 Kč
423 523 400 184	Vialky o Ø 17 mm	12	17,8	45,0	2-3 týdny	3 204 Kč

Obj. číslo	Určen pro	Počet otvorů	Průměr otvorů [mm]	Hloubka otvorů [mm]	Dostupnost	Cena / ks
423 523 400 185	Vialky o Ø 19 mm	12	19,7	45,0	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 186	Vialky o Ø 21 mm	9	21,7	45,0	4-6 týdnů	3 204 Kč
423 523 400 187	Vialky o Ø 23 mm	8	23,8	45,0	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 188	Vialky o Ø 25 mm	8	25,8	45,0	4-6 týdnů	3 204 Kč
423 523 400 189	Vialky o Ø 28 mm	6	28,8	45,0	2-3 týdny	3 204 Kč
Jednoduchý blok pro kyvety:						
423 523 400 161	12 ks kyvet o rozměru 12,5 x 12,5 mm	2 řady po 6 ks	-	25,4	2-3 týdny	3 768 Kč
Bloky pro PCR destičky, PCR stripy a samostatné PCR zkumavky o objemu 0,2 ml:						
423 523 400 170	PCR zkumavky o objemu 0,2 ml (jednoduchý blok)	64	6,4	20,2	2-3 týdny	3 480 Kč
423 523 400 169	Stripy 10x 8 zkumavek o objemu 0,2 ml	80	6,4	15,5	Na dotaz	3 480 Kč
423 523 400 171	PCR destičky (dvojité blok)	96	6,4	15,5	2-3 týdny	7 200 Kč
Dvojité blok pro mikrotitrační destičky (tento blok nemá předvrtaný otvor pro externí teplotní čidlo):						
423 523 400 164	Pro mikrotitrační destičky (96 nebo 384 jamek)	-	-	13,5	2-3 týdny	6 648 Kč
Plné bloky bez otvorů:						
423 523 400 160	Jednoduchý plný blok bez otvorů	0	-	-	2-3 týdny	3 204 Kč
423 523 400 166	Dvojité plný blok bez otvorů	0	-	-	4-6 týdnů	4 620 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Výprodej

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 423 523 400 156	pro zkumavky o Ø 6; 12–13 a 25 mm	Blok modulární k blokovým termostatům Ohaus, Určen pro: Zkumavky o Ø 6; 12–13 a 25 mm, Počet otvorů: 6/5/3	Nové	1 ks	3 204 Kč 2 147 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství k blokovým termostatům Ohaus

Výrobci a značky > Ohaus

Pískové lázně z nerezové oceli, náplně do lázní a víka z plexiskla.

- pískové lázně se využívají pro nádoby nepravidelných tvarů nebo velikostí, pro které nejsou v nabídce [modulární bloky](#); jsou vyrobeny z nerezové oceli; jako náplň se používá písek, nerezová ocel nebo netěkavá kapalina
- víka z plexiskla snižují průtok vzduchu a pomáhají udržet teplotní stabilitu při nízkých teplotách (víka jsou ze dvou stran otevřená)



písková lázeň

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Pískové lázně:				
423 523 400 173	Písková lázeň pro modely na jeden blok	95 x 76 x 64	2-3 týdny	6 960 Kč
423 523 400 174	Písková lázeň pro modely na dva bloky	95 x 149 x 64	4-6 týdnů	7 200 Kč
423 523 400 175	Písková lázeň pro modely na čtyři bloky	147 x 191 x 64	4-6 týdnů	7 656 Kč
423 523 400 176	Písková lázeň pro modely na šest bloků	147 x 287 x 64	4-6 týdnů	7 968 Kč
Víka z plexiskla pro aplikace při nízkých teplotách:				
423 523 400 179	Víko z plexiskla pro modely na dva bloky	165 x 165 x 41	2-3 týdny	2 808 Kč
423 523 400 180	Víko z plexiskla pro modely na čtyři bloky	216 x 216 x 41	2-3 týdny	2 736 Kč
423 523 400 181	Víko z plexiskla pro modely na šest bloků	318 x 216 x 41	2-3 týdny	2 892 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náplně do pískových lázní

Obj. číslo	Popis	Obsah [g]	Dostupnost	Cena / ks
423 523 400 177	Písek (náplň do pískové lázně)	500	2-3 týdny	1 927 Kč
423 523 400 178	Ocelová náplň do pískové lázně	500	2-3 týdny	2 352 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Ohaus-Accessories-Dry-Block-Heaters-EN.pdf