

Třepačka Ohaus s horizontálním přímočarým pohybem

Výrobci a značky > Ohaus

Třepačka Ohaus SHRC0719DG s přímočarým pohybem se vyznačuje konzistentním, rovnoměrným protřepáváním a širokou nabídkou příslušenství pro práci s různými druhy laboratorního skla. Maximální zatížení třepačky je 6,8 kg.



Základní charakteristika třepačky Ohaus s přímočarým pohybem:

- dva nezávislé LED displeje pro nastavení otáček a času
- plynulý náběh rychlosti, konstantní rychlost třepání i přes změnu zátěže
- zvukový signál časovače, ochrana proti přetížení, rozhraní RS232
- hliníková třepací plošina
- bezúdržbový bezkartáčový motor, trojitý excentrický pohon (stabilita, přesnost, dlouhá životnost)
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): univerzální nástavce s otvory pro uchycení svorek pro Erlenmeyerovy baňky, nástavců/stojanů na zkumavky nebo nástavce na MTD; nerezové a plastové svorky pro uchycení Erlenmeyerových baněk, nerezové svorky pro uchycení láhví, nástavce/stojany na zkumavky, otočné nástavce/stojany na zkumavky, nástavce s plastovými svorkami, nástavce s protiskluzovou podložkou, nástavce pro dělicí nálevky a protiskluzové gumové podložky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je protiskluzová gumová podložka

Technické údaje třepačky Ohaus s přímočarým pohybem

Typ	SHRC0719DG
Ovládání	digitální
Displej	2x LED
Druh pohybu	horizontální přímočarý
Frekvence kmitů	20 – 300 ot/min
Amplituda kmitů	19 mm
Třepací plošina	330 x 279 mm
Maximální zatížení	6,8 kg
Časovač	1 s – 160 hodin
Provozní podmínky	teplota okolí: -10 ... 60 °C; relativní vlhkost: max. 80 %, bez kondenzace
Rozhraní	RS232
Rozměry (v x š x h)	149 x 355 x 413 mm

Hmotnost	21,8 kg
Příkon	40 W
Napájení	230 V, 50/60 Hz

 Často používaný **univerzální nástavec s otvory** je k dispozici ve 4 různých rozměrech (nástavec se jako volitelné příslušenství objednává samostatně). Slouží k upevnění nerezových či plastových svorek pro Erlenmeyerovy baňky, nerezových svorek pro láhve, nástavců na zkumavky či nástavce pro MTD. **Kapacitu těchto nástavců a jejich kompatibilitu** se svorkami a nástavci na zkumavky najdete níže v souborech ke stažení:

 nástavec 330 x 280 mm  nástavec 330 x 330 mm  nástavec 460 x 460 mm  nástavec 610 x 460 mm

Pro pomoc s výběrem vhodného příslušenství nás neváhejte [kontaktovat](#)!

Třepačka Ohaus s horizontálním přímočarým pohybem

Obj. číslo	Typ	Ovládání	Maximální zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
426 523 391 830	SHRC0719DG	Digitální	6,8	2-3 týdny	56 160 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Univerzální nástavce s otvory pro uchycení svorek, nástavců na zkumavky a nástavce na MTD

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 523 400 052 2	Nástavec univerzální s otvory, materiál: nerezová ocel, rozměry: 330 x 280 mm	2-3 týdny	4 968 Kč
426 523 400 053 2	Nástavec univerzální s otvory, materiál: nerezová ocel, rozměry: 330 x 330 mm	2-3 týdny	7 152 Kč
426 523 400 054 2	Nástavec univerzální s otvory, materiál: nerezová ocel, rozměry: 460 x 460 mm	2-3 týdny	8 544 Kč
426 523 400 056 3	Nástavec univerzální s otvory, materiál: nerezová ocel, rozměry: 610 x 460 mm	2-3 týdny	9 648 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství, které se používá v kombinaci s univerzálním nástavcem s otvory

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
Svorky pro uchycení Erlenmeyerových baněk a láhví:			
426 523 400 084 4	Svorka nerezová pro 10ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	737 Kč
426 523 400 085 4	Svorka nerezová pro 25ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	737 Kč
426 523 400 086 4	Svorka nerezová pro 50ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	763 Kč
426 523 400 087 4	Svorka nerezová pro 125ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	763 Kč
426 523 400 088 4	Svorka nerezová pro 250ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	876 Kč
426 523 400 089 4	Svorka nerezová pro 500ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	931 Kč
426 523 400 090 3	Svorka nerezová pro 1000ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	1 253 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 523 400 091 3	Svorka nerezová pro 2000ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	1 781 Kč
426 523 400 092 3	Svorka nerezová pro 2800ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	2 628 Kč
426 523 400 093 3	Svorka nerezová pro 3000ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	3 660 Kč
426 523 400 094 3	Svorka nerezová pro 4000ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	3 216 Kč
426 523 400 095 3	Svorka nerezová pro 5000ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	3 660 Kč
426 523 400 096 3	Svorka nerezová pro 6000ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	3 936 Kč
426 523 400 099 4	Svorka z PVC pro 125ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	929 Kč
426 523 400 100 4	Svorka z PVC pro 250ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	965 Kč
426 523 400 101 4	Svorka z PVC pro 500ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	1 116 Kč
426 523 400 102 3	Svorka z PVC pro 1000ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	1 236 Kč
426 523 400 103 3	Svorka z PVC pro 2000ml Erlenmeyerovu baňku	2-3 týdny	2 126 Kč
426 523 400 097 4	Svorka nerezová pro 500ml láhev	2-3 týdny	2 604 Kč
426 523 400 098 3	Svorka nerezová pro 1000ml láhev	2-3 týdny	2 820 Kč
Nástavce na zkumavky:			
426 523 400 114 5	Nástavec pro 70 ks mikrozkušavek, materiál: ocel potažená PVC, rozměry (v x d x š): 43 x 127 x 178 mm	2-3 týdny	3 900 Kč
426 523 400 115 4	Nástavec pro 63 zkumavek o průměru 10 až 13 mm, materiál: ocel potažená PVC, rozměry (v x d x š): 102 x 127 x 178 mm	2-3 týdny	4 188 Kč
426 523 400 116 4	Nástavec pro 48 zkumavek o průměru 14 až 16 mm, materiál: ocel potažená PVC, rozměry (v x d x š): 102 x 127 x 178 mm	2-3 týdny	4 188 Kč
426 523 400 117 4	Nástavec pro 35 zkumavek o průměru 18 až 20 mm, materiál: ocel potažená PVC, rozměry (v x d x š): 102 x 127 x 178 mm	2-3 týdny	4 188 Kč
426 523 400 118 4	Nástavec pro 24 zkumavek o průměru 22 až 25 mm, materiál: ocel potažená PVC, rozměry (v x d x š): 102 x 127 x 178 mm	2-3 týdny	4 188 Kč
426 523 400 119 4	Nástavec pro 35 ks 15ml zkumavek typu Falcon, materiál: ocel potažená PVC, rozměry (v x d x š): 102 x 127 x 178 mm	2-3 týdny	4 344 Kč
426 523 400 120 4	Nástavec pro 12 ks 50ml zkumavek typu Falcon, materiál: ocel potažená PVC, rozměry (v x d x š): 102 x 127 x 178 mm	2-3 týdny	4 344 Kč
426 523 400 110 3	Nástavec pro 48 zkumavek o průměru 10 až 14 mm, materiál: ocel potažená PVC, rozměry (v x d x š): 102 x 95 x 420 mm	2-3 týdny	8 376 Kč
426 523 400 111 3	Nástavec pro 33 zkumavek o průměru 16 až 20 mm, materiál: ocel potažená PVC, rozměry (v x d x š): 102 x 95 x 420 mm	2-3 týdny	8 376 Kč
426 523 400 112 3	Nástavec pro 21 zkumavek o průměru 21 až 25 mm, materiál: ocel potažená PVC, rozměry (v x d x š): 102 x 95 x 420 mm	2-3 týdny	8 376 Kč
426 523 400 113 3	Nástavec pro 17 ks 50ml zkumavek typu Falcon, materiál: ocel potažená PVC, rozměry (v x d x š): 102 x 95 x 420 mm	2-3 týdny	8 688 Kč
Otočné nástavce na zkumavky:			
426 523 400 105 3	Nástavec otočný pro 90 ks zkumavek o průměru 13 mm, materiál: nerezová ocel/PVC, rozměry (v x d x š): 127 x 127 x 277 mm	2-3 týdny	7 440 Kč
426 523 400 106 3	Nástavec otočný pro 60 ks zkumavek o průměru 16 mm, materiál: nerezová ocel/PVC, rozměry (v x d x š): 127 x 127 x 277 mm	2-3 týdny	7 440 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 523 400 107 3	Nástavec otočný pro 40 ks zkumavek o průměru 20 mm, materiál: nerezová ocel/PVC, rozměry (v x d x š): 127 x 127 x 277 mm	2-3 týdny	7 440 Kč
426 523 400 108 3	Nástavec otočný pro 24 ks zkumavek o průměru 25 mm, materiál: nerezová ocel/PVC, rozměry (v x d x š): 127 x 127 x 277 mm	2-3 týdny	7 440 Kč
426 523 400 109 3	Nástavec otočný pro 21 ks zkumavek o průměru 30 mm, materiál: nerezová ocel/PVC, rozměry (v x d x š): 127 x 127 x 277 mm	2-3 týdny	7 440 Kč
Nástavec na mikrotitrační destičku:			
426 523 400 104 3	Nástavec z nerezové oceli pro 1 mikrotitrační destičku	2-3 týdny	1 418 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nástavce s plastovými svorkami pro uchycení Erlenmeyerových baněk

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 523 400 075 2	Nástavec z nerezové oceli s plastovými svorkami pro uchycení 16 ks 125ml Erlenmeyerových baněk, rozměry: 330 x 330 mm	2-3 týdny	13 440 Kč
426 523 400 079 2	Nástavec z nerezové oceli s plastovými svorkami pro uchycení 27 ks 125ml Erlenmeyerových baněk, rozměry: 460 x 460 mm	2-3 týdny	15 000 Kč
426 523 400 076 2	Nástavec z nerezové oceli s plastovými svorkami pro uchycení 12 ks 250ml Erlenmeyerových baněk, rozměry: 330 x 330 mm	2-3 týdny	13 440 Kč
426 523 400 080 2	Nástavec z nerezové oceli s plastovými svorkami pro uchycení 20 ks 250ml Erlenmeyerových baněk, rozměry: 460 x 460 mm	2-3 týdny	15 000 Kč
426 523 400 077 2	Nástavec z nerezové oceli s plastovými svorkami pro uchycení 8 ks 500ml Erlenmeyerových baněk, rozměry: 330 x 330 mm	2-3 týdny	13 440 Kč
426 523 400 081 2	Nástavec z nerezové oceli s plastovými svorkami pro uchycení 13 ks 500ml Erlenmeyerových baněk, rozměry: 460 x 460 mm	2-3 týdny	15 000 Kč
426 523 400 078 2	Nástavec z nerezové oceli s plastovými svorkami pro uchycení 4 ks 1000ml Erlenmeyerových baněk, rozměry: 330 x 330 mm	2-3 týdny	13 440 Kč
426 523 400 082 2	Nástavec z nerezové oceli s plastovými svorkami pro uchycení 9 ks 1000ml Erlenmeyerových baněk, rozměry: 460 x 460 mm	2-3 týdny	15 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nástavce s protiskluzovou podložkou pro kultivační nádoby a Petriho misky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 523 400 066 2	Nástavec z nerezové oceli s protiskluzovou podložkou pro kultivační nádoby a Petriho misky, rozměry: 460 x 460 mm	2-3 týdny	8 544 Kč
426 523 400 067 3	Nástavec z nerezové oceli s protiskluzovou podložkou pro kultivační nádoby a Petriho misky, rozměry: 610 x 460 mm	2-3 týdny	8 880 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nástavce pro dělicí nálevky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 523 400 083 2	Nástavec pro 3 dělicí nálevky, materiál: nerezová ocel, rozměry: 460 x 460 mm	2-3 týdny	14 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Protiskluzové gumové podložky

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 523 400 060 2	Podložka protiskluzová gumová, rozměry: 330 x 280 mm	2-3 týdny	1 394 Kč
426 523 400 061 2	Podložka protiskluzová gumová, rozměry: 330 x 330 mm	2-3 týdny	1 697 Kč
426 523 400 062 2	Podložka protiskluzová gumová, rozměry: 460 x 460 mm	2-3 týdny	2 412 Kč
426 523 400 063 3	Podložka protiskluzová gumová, rozměry: 610 x 460 mm	2-3 týdny	2 724 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Ohaus-Reciprocating-Shakers-EN.pdf