

ÚLOŽNÉ PROSTORY V LABORATOŘI

PDF




Úvod > Nábytek > Laboratorní nábytek > Úložné prostory v laboratoři



Kancelářské skříně

Jsou určeny pro umístění v laboratořích. Jejich rozměry se navzájem doplňují pro možnost vytváření skříňových sestav. Podstavné skříně jsou standardně umístěny na plastových stavitelných nohách výšky 100 mm s krycím soklem. Na přání lze skříně umístit na kluzné prvky či kovové podnože.






Podstavné skříně - technické údaje a nákresy

Typ	Popis	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
SK-O	Otevřená	450, 900	406, 602	750, 1150, 1900
SK-D	Dvěřová	450	420, 620	750, 1150, 1900
SK-S	Dvěřová, prosklená	450	420, 620	750, 1150, 1900
SK-D2	Dvoudvěřová	900	420, 620	750, 1150, 1900
SK-S2	Dvoudvěřová, prosklená	900	420, 620	750, 1150, 1900
SK-D2S	Dvoudvěřová, šatní	900	620	1900
SK-Z5	Zásuvka 5x	450, 900	420, 620	750
				
SK-O		SK-D		SK-S

		
SK-D2	SK-S2	SK-Z5





Rohové a ukončovací skříně - technické údaje a nákresy

Typ	Popis	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
SK-RO	Rohová, otevřená	402, 602	402, 602	750, 1150, 1900
SK-KO	Rohová, oblá, otevřená	402, 602	402, 602	750, 1150, 1900
SK-RVO	Rohová, vnitřní, otevřená	800	800	750, 1150, 1900

		
SK-RO	SK-KO	SK-RVO

Skříně s nikou - technické údaje a nákresy




Typ	Popis	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
SK-DN	Dvěřová, nika	450	420, 620	1150
SK-SN	Dvěřová, prosklená, nika	450	420, 620	1150
SK-D2N	Dvoudvěřová, nika	900	420, 620	1150
SK-S2N	Dvoudvěřová, prosklená, nika	900	420, 620	1150










			
SK-DN	SK-SN	SK-D2N	SK-S2N

Závěsné skřínky - technické údaje a nákresy

Jsou určeny pro umístění na zeď. Jsou vybaveny prvkem na zavěšení. Společně se skříněmi 750, 1150 a 1900 mm tvoří prvky sestav.

Typ	Popis	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
SZ-O	Otevřená, police	450, 600, 900, 1200	302	500, 650
SZ-D	Dvěřová, police	450, 600	320	500, 650
SZ-S	Dvěřová, prosklená, police	450, 600	320	500, 650
SZ-D2	Dvoudvěřová, police	900, 1200	320	500, 650
SZ-S2	Dvoudvěřová, prosklená, police	900, 1200	320	500, 650
SZ-DN	Dvěřová, nika	450, 600	320	650
SZ-SN	Dvěřová, prosklená, nika	450, 600	320	650
SZ-D2N	Dvoudvěřová, nika	900, 1200	320	650
SZ-S2N	Dvoudvěřová, prosklená, nika	900, 1200	320	650
SZ-RO	Rohová, otevřená	320	320	500, 650
SZ-KO	Rohová, oblá, otevřená	320	320	500, 650
SZ-RVO	Rohová, vnitřní, otevřená	600	320	500, 650

		
SZ-O	SZ-D	SZ-D2

		
SZ-S	SZ-S2	SZ-DN
		
SZ-SN	SZ-D2N	SZ-S2N
		
SZ-RO	SZ-KO	SZ-RVO

Soubory ke stažení

 Katalog-laboratorního-nábytku-VERKON.pdf