

VÁHY POTRAVINÁŘSKÉ OHAUS

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Potravinářské Ohaus

Váhy potravinářské Ohaus Valor 1000, řada V12P

Výrobci a značky > Ohaus

Potravinářské váhy série Valor 1000 jsou určeny pro základní vážení v suchém prostředí. Vynikají snadnou obsluhou, mají certifikaci NSF a splňují standardy HACCP systému kvality.

Základní charakteristika potravinářských vah Valor 1000:

- dobře čitelný LCD displej s bílým podsvícením, výška číslic 25,4 mm
- jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- pracovní režimy: vážení
- jednotky vážení: gram, kilogram, unce, libra
- čas stabilizace: ≤ 2 s
- libela se vzduchovou bublinou pro správné usazení vah na předním panelu, indikace stavu baterie
- externí kalibrace ([kalibrační závaží](#) je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- maximální přetížení vah: do 150 % kapacity
- odnímatelná nerezová vážní deska, tělo vah z ABS plastu, nastavitelné nožičky, integrovaná rukojeť pro snadné přenášení
- rozměry: 260 x 270 x 122 mm (vážní deska: 245 x 190 mm)
- napájení: 4x alkalická baterie, typ D (součást dodávky); volitelně dobíjecí baterie nebo AC adaptér (objednávají se samostatně)
- volitelné příslušenství: ochranný kryt, nerezová vážní deska 225 x 300 mm, dobíjecí baterie, AC adaptér
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení



Obj. číslo	Typ	Skutečný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 539 394	V12P3	0,5	3	1-2 týdny	3 600 Kč
396 430 539 395	V12P6	1	6	1-2 týdny	3 600 Kč
396 430 539 396	V12P15	2	15	1-2 týdny	3 600 Kč
396 430 539 397	V12P30	5	30	1-2 týdny	3 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 559 105	Ochranný kryt	1-2 týdny	312 Kč
467 523 559 106	Ochranný kryt, 10 ks	1-2 týdny	2 376 Kč
467 523 559 104	Dobíjecí baterie	1-2 týdny	1 104 Kč
467 523 559 107	Nerezová vážní deska 225 x 300 mm	1-2 týdny	840 Kč
467 546 001 812	AC adaptér, 10W/12VDC (bez vidlice)	1-2 týdny	641 Kč
467 523 461 779	Sada vidlic pro napájecí AC adaptér	1-2 týdny	324 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Valor-1000-V12P-EN.pdf

Váhy potravinářské Ohaus Valor 2000

Výrobci a značky > Ohaus

Předností potravinářských vah série Valor 2000 je rychlost odezvy. Polykarbonátová klávesnice je odolná proti poškození ostrými předměty, celková konstrukce zajišťuje bezpečné použití i při vážení tekutin nebo ve vlhkém prostředí. V nabídce jsou váhy v plastovém nebo nerezovém provedení.

Základní charakteristika potravinářských vah Valor 2000:

- oboustranný LED displej umožňující efektivní provoz
- polykarbonátová ochrana předního i zadního ovládacího panelu (odolnost proti poškození ostrými předměty)
- vnitřní konstrukce zajišťující odtok vody (bezpečné použití pro vážení tekutin i ve vlhkém prostředí)
- libela se vzduchovou bublinou pro správné usazení vah, indikátor stability, indikace stavu baterie
- indikace pro kontrolní vážení (žlutá, červená a zelená LED dioda) - pouze u nerezových modelů
- vysoká stabilita (nastavitelné protiskluzové nožičky)
- snadné čištění, voděodolnost (IP68)
- certifikace NSF; splňují standardy HACCP systému kvality
- volitelné příslušenství za příplatek: [kalibrační závaží](#), nerezová vážní deska 225 x 300 mm – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- podrobnější informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení



Technické údaje		
Typ	V22PW (plastové provedení)	V22XW (nerezové provedení)
Ovládání	jednoduché ovládání pomocí dvou tlačítek	jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
Displej	dobře čitelný přední a zadní LED displej (výška číslic 20,5 mm)	
Pracovní režimy	vážení	vážení , kontrolní vážení
Jednotky vážení	gram, kilogram, unce, libra	
Čas stabilizace	≤0,5 s	
Kalibrace	externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)	
Maximální přetížení vah	do 150 % kapacity	
Konstrukce (Flow-Thru design)	odnímatelná nerezová vážní deska tělo vah z ABS plastu nastavitelné nožičky transportní rukojeť	odnímatelná nerezová vážní deska tělo vah z nerez nastavitelné nožičky transportní rukojeť
Rozměry vážní desky	190 x 242 mm	
Celkové rozměry (š x d x v)	280 x 256 x 121 mm	288 x 256 x 124 mm
Hmotnost	3 kg	3,9 kg
Napájení	zabudovaný dobíjecí akumulátor nebo univerzální adaptér 100–240 VAC	

Obj. číslo	Kat. číslo	Typ	Skutečný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
Plastové provedení (nerezová vážní deska, tělo vah z ABS plastu):						
467 520 035 682	30072346	V22PWE1501T	0,2	1,5	1-2 týdny	6 720 Kč
467 520 035 683	30072347	V22PWE3T	0,5	3	1-2 týdny	6 720 Kč
467 520 035 684	30072315	V22PWE6T	1	6	1-2 týdny	6 720 Kč
467 520 035 685	30072316	V22PWE15T	2	15	1-2 týdny	6 720 Kč
467 530 236 101	30236101	V22PWE30T	5	30	1-2 týdny	6 720 Kč
Nerezové provedení (nerezová vážní deska, tělo vah z nerez):						
467 520 035 439	30072348	V22XWE1501T	0,2	1,5	1-2 týdny	8 040 Kč
467 520 035 440	30072349	V22XWE3T	0,5	3	1-2 týdny	8 040 Kč
467 520 035 441	30072317	V22XWE6T	1	6	1-2 týdny	8 040 Kč
467 520 035 442	30072318	V22XWE15T	2	15	1-2 týdny	8 040 Kč
467 530 236 102	30236102	V22XWE30T	5	30	1-2 týdny	8 040 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Váhy potravinářské Ohaus Valor 4000

Výrobci a značky > Ohaus

Pro potravinářské váhy série Valor 4000 je samozřejmostí rychlá odezva, bezdotykové ovládání (pro tárování), několik pracovních režimů a voděodolná konstrukce. V nabídce jsou váhy v plastovém nebo nerezovém provedení. Pro použití v přímém obchodním styku jsou k dispozici modely s EC typovou zkouškou.



Základní charakteristika potravinářských vah Valor 4000:

- oboustranný LED displej umožňující efektivní provoz
- bezdotykové ovládání na zadním displeji (pro tárování) - umožňuje simultánní použití vah dvěma operátory
- polykarbonátová ochrana předního i zadního ovládacího panelu (odolnost proti poškození ostrými předměty)
- vnitřní konstrukce zajišťující odtok vody (bezpečné použití pro vážení tekutin i ve vlhkém prostředí)
- podsvícená libela pro správné usazení vah, indikátor stability, indikace stavu baterie
- indikace pro kontrolní vážení (žlutá, červená a zelená LED dioda)
- vysoká stabilita (nastavitelné protiskluzové nožičky)
- snadné čištění díky hladkému povrchu, voděodolnost (IP68)
- certifikace NSF; splňují standardy HACCP systému kvality; modely s EC typovou zkouškou splňují předpisy směrnic OIML a NAWI pro použití v průmyslu, skladech i laboratořích
- volitelné příslušenství za příplatek: [kalibrační závaží](#), nerezová vážná deska 225 x 300 mm – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- podrobnější informace naleznete níže v katalogovém listu ke stažení

Technické údaje		
Typ	V41PW (plastové provedení)	V41XW (nerezové provedení)
Ovládání	jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek	
Displej	dobře čitelný přední a zadní LED displej (výška číslic 20,5 mm)	
Pracovní režimy	vážení , procentuální vážení , kontrolní vážení , sčítání	
Jednotky vážení	g, kg	
Čas stabilizace	≤0,5 s	
Kalibrace	externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)	

Maximální přetížení vah	do 150 % kapacity	
Konstrukce (Flow-Thru design)	odnímatelná nerezová vážná deska tělo vah z ABS plastu IR senzor při zadním displeji (pro tárování) nastavitelné nožičky transportní rukojeť	odnímatelná nerezová vážná deska tělo vah z nerez IR senzor při zadním displeji (pro tárování) nastavitelné nožičky transportní rukojeť
Rozměry vážní desky	190 x 242 mm	
Celkové rozměry (š x d x v)	280 x 256 x 121 mm	288 x 256 x 124 mm
Hmotnost	3 kg	3,9 kg
Napájení	zabudovaný dobíjecí akumulátor nebo univerzální adaptér 100–240 VAC	

Obj. číslo	Kat. číslo	Typ	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
Plastové provedení (nerezová vážná deska, tělo vah z ABS plastu):							
467 520 072 307	30072307	V41PWE1501T	0,2	-	1,5	1-2 týdny	9 360 Kč
467 520 072 308	30072308	V41PWE3T	0,5	-	3	1-2 týdny	9 360 Kč
467 520 072 309	30072309	V41PWE6T	1	-	6	1-2 týdny	9 360 Kč
467 520 072 310	30072310	V41PWE15T	2	-	15	1-2 týdny	9 360 Kč
Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (plastové provedení):							
467 520 035 653	30035653	V41PWE1501T-M	0,2	0,5	1,5	1-2 týdny	10 800 Kč
467 520 035 654	30035654	V41PWE3T-M	0,5	1	3	1-2 týdny	10 800 Kč
467 520 035 655	30035655	V41PWE6T-M	1	2	6	1-2 týdny	10 800 Kč
467 520 035 656	30035656	V41PWE15T-M	2	5	15	1-2 týdny	10 800 Kč
Nerezové provedení (nerezová vážná deska, tělo vah z nerez):							
467 520 072 311	30072311	V41XWE1501T	0,2	-	1,5	1-2 týdny	11 160 Kč
467 520 072 312	30072312	V41XWE3T	0,5	-	3	1-2 týdny	11 160 Kč
467 520 072 313	30072313	V41XWE6T	1	-	6	1-2 týdny	11 160 Kč
467 520 072 314	30072314	V41XWE15T	2	-	15	1-2 týdny	11 160 Kč
Modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (nerezové provedení):							
467 520 035 663	30035663	V41XWE1501T-M	0,2	0,5	1,5	1-2 týdny	12 840 Kč
467 520 035 664	30035664	V41XWE3T-M	0,5	1	3	1-2 týdny	12 840 Kč
467 520 035 665	30035665	V41XWE6T-M	1	2	6	1-2 týdny	12 840 Kč
467 520 035 666	30035666	V41XWE15T-M	2	5	15	1-2 týdny	12 840 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Katalogový-list-Ohaus-Valor-4000-CZ.pdf