

VÁHY PŘESNÉ OHAUS

[PDF](#)

Úvod > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Přesné Ohaus

Váhy přesné Ohaus série PR

Výrobci a značky > Ohaus

Náš TIP

Přesné váhy série PR jsou ekonomické přístroje se skvělým poměrem cena/výkon. Díky své odolné konstrukci jsou vhodné pro každodenní použití ve všech typech laboratoří, v průmyslu i ve školách.

Základní charakteristika přesných vah série PR:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- snadná obsluha díky přehlednému uživatelskému rozhraní a dobře čitelnému podsvícenému displeji
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení
- čas stabilizace: 1 – 2 s
- modely s interní nebo externí kalibrací (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- nastavitelná filtrace rušivých vlivů, indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, volitelné komunikační a tiskové nastavení, integrovaná bezpečnostní smyčka
- odnímatelná nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s posuvnými dvířky (pouze modely s váživostí do 520 g), dvě výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní: RS232
- rozměry (š x v x h): 201 x 93 x 317 mm (modely bez analytického krytu), 201 x 303 x 317 mm (modely s analytickým krytem)
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- široká nabídka příslušenství (kalibrační závaží, ionizátor, tiskárna, externí displej, sada pro stanovení hustoty, ochranný kryt proti prachu, RS232 9pinový kabel ...) – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení



Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s externí kalibrací:							
396 430 430 071	PR223/E	průměr 120	0,001	-	220	1-2 týdny	15 870 Kč
396 430 430 072	PR423/E	průměr 120	0,001	-	420	1-2 týdny	16 100 Kč
396 430 430 073	PR523/E	průměr 120	0,001	-	520	1-2 týdny	17 135 Kč
396 430 430 074	PR1602/E	průměr 180	0,01	-	1600	1-2 týdny	16 215 Kč
396 430 430 075	PR2202/E	průměr 180	0,01	-	2200	1-2 týdny	16 445 Kč
396 430 430 076	PR4202/E	průměr 180	0,01	-	4200	1-2 týdny	17 480 Kč
396 430 430 077	PR4201/E	průměr 180	0,1	-	4200	1-2 týdny	14 835 Kč
396 430 430 078	PR6201/E	průměr 180	0,1	-	6200	1-2 týdny	15 295 Kč

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací:							
467 523 492 730	PR223	průměr 120	0,001	-	220	1-2 týdny	19 435 Kč
467 523 492 731	PR423	průměr 120	0,001	-	420	1-2 týdny	19 665 Kč
467 523 492 732	PR523	průměr 120	0,001	-	520	1-2 týdny	20 815 Kč
467 523 492 733	PR1602	průměr 180	0,01	-	1600	1-2 týdny	19 780 Kč
467 523 492 734	PR2202	průměr 180	0,01	-	2200	1-2 týdny	20 010 Kč
467 523 492 735	PR4202	průměr 180	0,01	-	4200	1-2 týdny	21 160 Kč
467 523 492 736	PR4201	průměr 180	0,1	-	4200	1-2 týdny	18 630 Kč
467 523 498 176	PR6201	průměr 180	0,1	-	6200	1-2 týdny	19 090 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
467 523 524 386	PR223M	průměr 120	0,001	0,01	220	1-2 týdny	22 770 Kč
467 523 524 387	PR423M	průměr 120	0,001	0,01	420	1-2 týdny	23 000 Kč
467 523 524 608	PR523M	průměr 120	0,001	0,01	520	1-2 týdny	24 035 Kč
467 523 524 609	PR1602M	průměr 180	0,01	0,1	1600	1-2 týdny	23 115 Kč
467 523 524 610	PR2202M	průměr 180	0,01	0,1	2200	1-2 týdny	23 575 Kč
467 523 524 611	PR4202M	průměr 180	0,01	0,1	4200	1-2 týdny	24 380 Kč
467 523 524 612	PR4201M	průměr 180	0,1	1	4200	1-2 týdny	21 735 Kč
467 523 524 613	PR6201M	průměr 180	0,1	1	6200	1-2 týdny	22 310 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-series-PR-EN.pdf

Váhy přesné Ohaus Pioneer PX

Výrobci a značky > Ohaus

Náš TIP

Sleva 25 %

Akce

Kvalitní váhy s jednoduchým ovládáním vhodné pro každodenní použití

ve všech typech laboratoří, v průmyslu i ve školách

Platí do 29. 5. 2023

Přesné váhy série Pioneer PX nabízí jednoduché ovládání, dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem, pět pracovních režimů a skvělý poměr cena/výkon. Váhy jsou vhodné pro každodenní použití v laboratořích.



Základní charakteristika přesných vah série Pioneer PX:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), závěsné vážení
- čas stabilizace: 1 – 2 s
- modely s interní nebo externí kalibrací (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- GLP/GMP protokol s reálným časem, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení
- odnímatelná nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s antistatickou lištou (pouze modely s váživostí 320 a 620 g)
- rozhraní: RS232, USB Host
- rozměry (š x v x h): 209 x 98 x 321 mm (modely bez analytického krytu), 209 x 309 x 321 (430 s otevřenými dvířky) mm (modely s analytickým krytem)
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- široká nabídka příslušenství (kalibrační závaží, ionizátor, tiskárna, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, RS232 9pinový kabel ...) – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s externí kalibrací:							
396 430 429 812	PX323/E	průměr 120	0,001	-	320	1-2 týdny	20 470 Kč 15 353 Kč
396 430 619 382	PX623/E	průměr 120	0,001	-	620	1-2 týdny	23 460 Kč 17 595 Kč
396 430 429 814	PX3202/E	průměr 180	0,01	-	3200	1-2 týdny	20 700 Kč 15 525 Kč
396 430 619 384	PX6202/E	průměr 180	0,01	-	6200	1-2 týdny	26 220 Kč 19 665 Kč
396 430 429 816	PX4201/E	průměr 180	0,1	-	4200	1-2 týdny	19 550 Kč 14 663 Kč
Modely s interní kalibrací:							
396 430 429 805	PX323	průměr 120	0,001	-	320	1-2 týdny	25 530 Kč 19 148 Kč
396 430 619 383	PX623	průměr 120	0,001	-	620	1-2 týdny	28 520 Kč 21 390 Kč
396 430 429 807	PX3202	průměr 180	0,01	-	3200	1-2 týdny	25 530 Kč 19 148 Kč
396 430 619 385	PX6202	průměr 180	0,01	-	6200	1-2 týdny	28 060 Kč 21 045 Kč
396 430 429 809	PX4201	průměr 180	0,1	-	4200	1-2 týdny	24 725 Kč 18 544 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
396 430 430 015	PX323M	průměr 120	0,001	0,01	320	1-2 týdny	29 325 Kč 21 994 Kč

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 619 386	PX623M	průměr 120	0,001	0,01	620	1-2 týdny	32 545 Kč 24 409 Kč
396 430 430 021	PX3202M	průměr 180	0,01	0,1	3200	1-2 týdny	30 130 Kč 22 598 Kč
396 430 714 491	PX6202M	průměr 180	0,01	0,1	6200	1-2 týdny	32 660 Kč 24 495 Kč
396 430 430 024	PX4201M	průměr 180	0,1	1	4200	1-2 týdny	28 520 Kč 21 390 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Sleva platí do 29. 5. 2023

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-series-PX-EN.pdf

Video k produktu

 Váhy analytické a přesné Ohaus Pioneer PX-EN

Váhy přesné Ohaus Adventurer AX

Výrobci a značky > Ohaus

Série přesných vah Ohaus Adventurer AX poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K výhodám této řady patří především dotykový barevný displej, kompletní menu v češtině, GLP/GMP protokol a 2x USB rozhraní pro snadný přenos dat.

Základní charakteristika přesných vah série Adventurer AX:

- intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový LCD displej , mechanická tlačítka pro rutinní operace (tárování, nulování, tisk, kalibrace), funkce Hold Display
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, sčítání, formulace, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), závěsné vážení
- čas stabilizace: 1,5 – 2 s
- modely s interní nebo externí kalibrací (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- indikace minimální navážky, GLP/GMP protokol s reálným časem
- podsvícená libela, uzamykatelné menu, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení
- nerezová vážení deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt (pouze pro modely se skutečným dílkem 0,001 g), výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní USB a RS232
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení



- široká nabídka příslušenství ([kalibrační závaží](#), [tiskárna](#), externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, bezpečnostní zámek, RS232 9pinový kabel) – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s externí kalibrací:							
396 430 127 961	AX223/E	průměr 130	0,001	-	220	1-2 týdny	30 360 Kč
396 430 127 963	AX423/E	průměr 130	0,001	-	420	1-2 týdny	34 155 Kč
396 430 122 615	AX523/E	průměr 130	0,001	-	520	1-2 týdny	37 260 Kč
396 430 206 080	AX422/E	175 x 195	0,01	-	420	1-2 týdny	23 115 Kč
396 430 206 082	AX822/E	175 x 195	0,01	-	820	1-2 týdny	26 910 Kč
396 430 127 967	AX1502/E	175 x 195	0,01	-	1520	1-2 týdny	27 485 Kč
396 430 206 084	AX2201/E	175 x 195	0,1	-	2200	1-2 týdny	21 850 Kč
396 430 127 969	AX2202/E	175 x 195	0,01	-	2200	1-2 týdny	30 245 Kč
396 430 122 617	AX4202/E	175 x 195	0,01	-	4200	1-2 týdny	34 155 Kč
396 430 127 971	AX4201/E	175 x 195	0,1	-	4200	1-2 týdny	26 910 Kč
396 430 122 620	AX8201/E	175 x 195	0,1	-	8200	1-2 týdny	29 785 Kč
Modely s interní kalibrací:							
369 430 127 960	AX223	průměr 130	0,001	-	220	1-2 týdny	37 260 Kč
369 430 127 962	AX423	průměr 130	0,001	-	420	1-2 týdny	40 940 Kč
396 430 122 614	AX523	průměr 130	0,001	-	520	1-2 týdny	44 045 Kč
396 430 206 079	AX422	175 x 195	0,01	-	420	1-2 týdny	30 130 Kč
396 430 206 081	AX822	175 x 195	0,01	-	820	1-2 týdny	33 695 Kč
396 430 127 966	AX1502	175 x 195	0,01	-	1520	1-2 týdny	34 615 Kč
396 430 206 083	AX2201	175 x 195	0,1	-	2200	1-2 týdny	28 865 Kč
396 430 127 968	AX2202	175 x 195	0,01	-	2200	1-2 týdny	37 145 Kč
396 430 122 616	AX4202	175 x 195	0,01	-	4200	1-2 týdny	40 940 Kč
396 430 122 618	AX5202	175 x 195	0,01	-	5200	1-2 týdny	44 045 Kč
396 430 127 970	AX4201	175 x 195	0,1	-	4200	1-2 týdny	34 040 Kč
396 430 122 619	AX8201	175 x 195	0,1	-	8200	1-2 týdny	36 455 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
396 430 100 623	AX223M	průměr 130	0,001	0,01	220	1-2 týdny	41 975 Kč
396 430 100 624	AX423M	průměr 130	0,001	0,01	420	1-2 týdny	45 655 Kč
396 430 100 625	AX523M	průměr 130	0,001	0,01	520	1-2 týdny	48 990 Kč
396 430 100 626	AX1502M	175 x 195	0,01	0,1	1520	1-2 týdny	39 445 Kč
396 430 100 627	AX2202M	175 x 195	0,01	0,1	2200	1-2 týdny	41 860 Kč
396 430 100 628	AX4202M	175 x 195	0,01	0,1	4200	1-2 týdny	45 655 Kč
396 430 100 629	AX5202M	175 x 195	0,01	0,1	5200	1-2 týdny	49 220 Kč
396 430 122 651	AX8201M	175 x 195	0,1	1	8200	1-2 týdny	41 400 Kč

Soubory ke stažení

 Katalogový-list-Ohaus-Adventurer-AX-CZ.pdf

Váhy přesné Ohaus Explorer

Výrobci a značky > Ohaus

Série přesných vah Ohaus Explorer patří k technicky nejvyspělejším vahám na trhu. Díky svým funkcím výrazně zjednodušuje a urychluje i ty nejnáročnější aplikace a poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K výhodám této řady patří především dotykový displej s velkou uhlopříčkou, virtuální klávesnicí a grafem kapacity, programovatelné bezdotykové senzory, rychlý čas stabilizace a kompletní menu v češtině.




Základní charakteristika přesných vah série Explorer:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový VGA displej s vysokým rozlišením, uhlopříčkou 14,5 cm, virtuální klávesnicí, včetně numerické a grafem kapacity; displej je oddělitelný od základny vah
- čtyři programovatelné multifunkční bezdotykové senzory pro čisté, rychlé a bezpečné ovládání vah (minimalizace kontaminace)
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), funkce "Peak hold", justáž pipety, náklady formule, statistická kontrola kvality (SQC), závěsné vážení
- čas stabilizace: $\leq 1 - 1,5$ s
- automatická interní kalibrace (AutoCal)
- uživatelské menu s možností administrátorských práv, produktová knihovna pro uložení a načítání uživatelských nastavení jednotlivých aplikací, indikace minimální navážky s vizuální signalizací, GLP/GMP protokol s reálným časem, funkce Data Transfer
- asistent nastavení vah do vodorovné polohy s osvětlenou libelou, indikátor stability, indikátor nevhodného zatížení, uzamykatelné menu, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení, stanby režim
- nerezová vážná deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s vnitřním osvětlením (pouze pro modely se skutečným dílkem 0,001 g), výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní USB a RS232 (třetí komunikační port - Ethernet nebo druhé RS232 - je volitelným vybavením za příplatek)
- externí vstup pro připojení pedálového spínače (nulování, tárování, tisk) - příslušenství za příplatek
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- široká nabídka příslušenství (**ionizátor**, sada pro upevnění displeje na zeď, sloupek, prodlužovací kabel displeje, **tiskárna**, rozhraní Ethernet nebo druhé RS232, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, bezpečnostní zámek, RS232 9pinový kabel, pedálový spínač, ochranný kryt displeje) – v případě zájmu **kontaktujte produktového specialistu**

Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací:							
396 483 021 341	EX223	průměr 130	0,001	-	220	1-2 týdny	57 845 Kč
396 483 021 342	EX423	průměr 130	0,001	-	420	1-2 týdny	74 750 Kč
396 483 021 348	EX623	průměr 130	0,001	-	620	1-2 týdny	87 055 Kč
396 483 021 350	EX1103	průměr 130	0,001	-	1100	1-2 týdny	108 675 Kč
396 483 021 356	EX2202	190 x 200	0,01	-	2200	1-2 týdny	57 270 Kč
396 483 021 357	EX4202	190 x 200	0,01	-	4200	1-2 týdny	73 945 Kč
396 483 021 360	EX6202	190 x 200	0,01	-	6200	1-2 týdny	86 825 Kč
396 483 021 362	EX10202	190 x 200	0,01	-	10200	1-2 týdny	101 545 Kč
396 483 021 361	EX6201	190 x 200	0,1	-	6200	1-2 týdny	54 510 Kč
396 483 021 365	EX10201	190 x 200	0,1	-	10200	1-2 týdny	67 505 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
396 483 021 343	EX423M	průměr 130	0,001	0,01	420	1-2 týdny	79 810 Kč
396 483 021 351	EX1103M	průměr 130	0,001	0,01	1100	1-2 týdny	113 850 Kč
396 483 021 358	EX4202M	190 x 200	0,01	0,1	4200	1-2 týdny	79 005 Kč
396 483 021 363	EX10202M	190 x 200	0,01	0,1	10200	1-2 týdny	106 605 Kč
396 483 021 366	EX10201M	190 x 200	0,1	0,1	10200	1-2 týdny	72 565 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Katalogový-list-Ohaus-Explorer-CZ.pdf](#)

 [Data-Sheet-Ohaus-Explorer-EN.pdf](#)

Váhy přesné vysokokapacitní Ohaus Explorer High Capacity

Výrobci a značky > Ohaus

Novinka

Série přesných vah Ohaus Explorer High Capacity patří k technicky nejvyspělejším vahám na trhu. Díky svým funkcím výrazně zjednodušuje a urychluje i ty nejnáročnější aplikace a poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K výhodám této série patří především dotykový displej s velkou uhlopříčkou, virtuální klávesnicí a grafem kapacity, programovatelné bezdotykové senzory, rychlý čas stabilizace a kompletní menu v češtině. Modely s váživostí 12, 24 nebo 35 kg najdou uplatnění ve všech typech laboratoří.




Základní charakteristika přesných vah Ohaus série Explorer High Capacity:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový 5,7" VGA displej s vysokým rozlišením, virtuální klávesnicí (včetně numerické) a grafem kapacity; displej je oddělitelný od základny váhy
- dva programovatelné bezdotykové senzory pro tisk, kalibraci, tárování a nulování
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, kontrolní vážení, dynamické vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), funkce "Peak hold", statistická kontrola kvality (SQC)
- čas stabilizace: ≤ 1 s
- automatická interní kalibrace AutoCal (pro minimalizaci chyb vážení a zajištění přesných výsledků dochází k automatické kalibraci při změně teploty o 1,5 °C nebo každých 11 hodin s možností uživatelského nastavení)
- uživatelské menu s možností administrátorských práv, produktová knihovna pro uložení a načítání uživatelských nastavení jednotlivých aplikací, indikace minimální navážky s vizuální signalizací, GLP/GMP protokol s reálným časem, funkce Data Transfer
- asistent nastavení váhy do vodorovné polohy, indikátor stability, indikátor nevhodného zatížení, uzamykatelné menu, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení, pohotovostní (stand-by) režim
- nerezová vážní deska, kovová podložka vážní desky, kovové tělo váhy s krytem z ABS plastu (krytí IP54), výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní USB a RS232 (třetí komunikační port, Ethernet nebo druhé RS232, je volitelným vybavením za příplatek)
- napájení: adaptér (součástí dodávky), dobíjecí baterie (volitelné příslušenství za příplatek)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- široká nabídka volitelného příslušenství (**objednává se samostatně**): sada pro upevnění displeje na zeď, sloupek, 9m kabel displeje, mechanická nebo termo tiskárna, rozhraní Ethernet nebo druhé RS232, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, RS232 9pinový kabel, dobíjecí baterie, kolečka

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací:							
396 430 078 072	EX12001	377 x 311	0,1	-	12000	1-2 týdny	97 000 Kč
396 430 078 073	EX24001	377 x 311	0,1	-	24000	1-2 týdny	110 200 Kč
396 430 078 074	EX35001	377 x 311	0,1	-	35000	1-2 týdny	133 600 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
396 430 057 067	EX12001M	377 x 311	0,1	1	12000	1-2 týdny	102 200 Kč
396 430 057 068	EX24001M	377 x 311	0,1	1	24000	1-2 týdny	115 300 Kč
396 430 057 069	EX35001M	377 x 311	0,1	1	35000	1-2 týdny	138 900 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Explorer-Analytical-Precision-and-High-Capacity-Balances-EN.pdf