VERKON

VZORKOVAČE NA SYPKÉ MATERIÁLY

PDF

Vzorkovač QuickPicker na sypké materiály

Vzorkovač QuickPicker je vhodný pro odběr malých vzorků sypkých materiálů. Má ostrou špici, která snadno pronikne běžnými obaly. Dutina vzorkovače se po vpichu naplní vzorkem, který je sveden přímo do odběrové láhve. Své uplatnění proto najde i při kontrolách kvality.



- dvě provedení: nerezová ocel nebo polypropylen
- průměr 25 mm, hloubka vpichu 300 mm (celková délka 500 mm)
- objem vzorku cca 75 ml
- snadná obsluha a čištění (nemá hrany ani zářezy, nezůstávají v něm zbytky vzorků)
- odolný proti poškrábání
- autoklávovatelný
- volitelné příslušenství: kontrolní přelepky Close-it; 250ml láhve z LDPE nebo PP, transportní kufřík – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je vzorkovač QuickPicker se dvěma 250ml vzorkovacími láhvemi z PE a čisticím kartáčem

Obj. číslo	Materiál	Dostupnost	Cena / ks
399 105 322 010	Polypropylen (PP)	2-3 týdny	3 941 Kč
399 100 532 230	Nerezová ocel AISI 316	1-2 týdny	6 265 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-QuickPicker-EN.pdf

Vzorkovač zónový na sypké materiály

Zónové vzorkovače slouží k odběru vzorků sypkých materiálů od jemných prášku přes granuláty až po velká zrna. Vyrábí se ve třech různých provedeních v délkách 55, 85 nebo 150 cm.



- tři provedení: **univerzální** (All-layer) s otevřenou vnitřní trubicí s několika otvory (bez samostatných komor) pro současný odběr více vzorků z různých vrstev, **Uno** s jednou uzavřenou komorou pro cílený odběr vzorku, **Multi** s několika oddělenými komorami pro cílený odběr většího počtu vzorků z několika vrstev
- délka: 55 cm (pro vzorkování z pytlů), 85 cm (pro vzorkování ze sudů, kádí a nádrží), 150 cm (pro vzorkování z velkých pytlů, sil a cisteren)
- Ø 25 mm

- provedení: hliník, nerezová ocel nebo kombinace nerezové oceli a PTFE (vnější trubice z nerez oceli, vnitřní trubice z PTFE pro celkové odlehčení)
- odnímatelný hrot
- snadné čištění, autoklávovatelný
- podle DIN
- volitelné příslušenství (navlékací trubice k zaslepení otvorů/otevřených komůrek při vysypávání vzorků ze vzorkovače nebo při přepravě, stojan se 3 nálevkami pro snadné vysypání vzorků ze všech komor, papír na vysypání vzorků, kartáče na čištění), štítky Close-it pro hermetické uzavření poškozeného obalu po vzorkování

Pro odběr objemově větších vzorků sypkých materiálů je vhodný zónový vzorkovač Jumbo s průměrem trubice 50 mm. Je dostupný v délkách 95, 165 nebo 265 cm.

Zónové vzorkovače s otevřenou vnitřní trubicí

Obj. číslo	Typ	Počet otvorů	Objem otvoru [ml]	Materiál	Hloubka odběru [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 531 855	Univerzální	3	70	Hliník	430	550	2-3 týdny	5 959 Kč
399 153 172 085	Univerzální	3	130	Hliník	710	850	2-3 týdny	6 631 Kč
399 153 172 150	Univerzální	5	260	Hliník	1355	1500	4-6 týdnů	8 431 Kč
399 153 162 055	Univerzální	3	70	Nerez ocel	430	550	2-3 týdny	16 701 Kč
399 153 162 085	Univerzální	3	130	Nerez ocel	710	850	2-3 týdny	19 258 Kč
399 153 162 150	Univerzální	5	260	Nerez ocel	1355	1500	2-3 týdny	23 184 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Zónové vzorkovače s oddělenými komorami

Obj. číslo	Typ	Počet komor	Objem komory [ml]	Materiál	Hloubka odběru [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
Vzorkovač Uno s jednou uzavřenou komorou pro cílený odběr vzorku:								
399 100 532 955	Uno	1	17	Nerez ocel/PTFE	430	550	4-6 týdnů	12 400 Kč
399 153 161 085	Uno	1	17	Nerez ocel/PTFE	710	850	2-3 týdny	13 889 Kč
399 153 161 150	Uno	1	17	Nerez ocel/PTFE	1355	1500	2-3 týdny	20 328 Kč
Vzorkovač Multi s několika oddělenými komorami pro cílený odběr většího počtu vzorků:								
399 100 531 755	Multi	3	14	Hliník	430	550	1-2 týdny	6 778 Kč
399 153 171 085	Multi	3	17	Hliník	710	850	2-3 týdny	7 540 Kč
399 153 171 150	Multi	5	17	Hliník	1355	1500	2-3 týdny	9 733 Kč

Obj. číslo	Typ	Počet komor	Objem komory [ml]	Materiál	Hloubka odběru [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 532 855	Multi	3	14	Nerez ocel/PTFE	430	550	2-3 týdny	12 161 Kč
399 153 160 085	Multi	3	17	Nerez ocel/PTFE	710	850	2-3 týdny	13 645 Kč
399 153 160 150	Multi	5	17	Nerez ocel/PTFE	1355	1500	2-3 týdny	19 926 Kč
399 153 163 055	Multi	3	14	Nerez ocel	430	550	2-3 týdny	18 233 Kč
399 153 163 085	Multi	3	17	Nerez ocel	710	850	2-3 týdny	19 529 Kč
399 153 163 150	Multi	5	17	Nerez ocel	1355	1500	2-3 týdny	24 713 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-Zone-samplers-EN.pdf

Video k produktu

Vzorkovač zónový Bürkle na sypké materiály

Vzorkovač zónový Jumbo na sypké materiály

Zónový vzorkovač Jumbo je vhodný pro odběr objemově větších vzorků sypkých materiálů. 50mm průměr trubice umožňuje i odběr větších zrn (kukuřice, ořechy) a délka 95, 165 nebo 265 cm odběr z velkých kontejnerů.



- dvě provedení: **univerzální** (All-layer) s otevřenou vnitřní trubicí s několika otvory (bez samostatných komor) pro současný odběr více vzorků z různých vrstev, **Multi** s několika oddělenými komorami pro cílený odběr většího počtu vzorků z několika vrstev
- velký objem komor (odběr většího množství vzorku)
- Ø 50 mm
- hliník, přepážky z PTFE
- odnímatelný hrot
- snadné čištění, autoklávovatelný
- podle DIN
- volitelné příslušenství (navlékací trubice k zaslepení otvorů/otevřených komůrek při vysypávání vzorků ze vzorkovače nebo při přepravě, stojan se 3 nálevkami pro snadné vysypání vzorků ze všech komor, papír na vysypání vzorků, kartáče na čištění), štítky Close-it pro hermetické uzavření poškozeného obalu po vzorkování

Vzorkovač Jumbo s otevřenou vnitřní trubicí

Obj. číslo	Typ	Počet otvorů	Objem otvoru [ml]	Materiál	Hloubka odběru [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 531 985	Univerzální	3	880	Hliník	850	950	2-3 týdny	13 176 Kč
399 153 191 150	Univerzální	5	1700	Hliník	1500	1650	2-3 týdny	18 659 Kč
399 153 191 250	Univerzální	7	2900	Hliník	2500	2650	4-6 týdnů	23 859 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vzorkovač Jumbo s oddělenými komorami

Obj. číslo	Typ	Počet komor	Objem komory [ml]	Materiál	Hloubka odběru [mm]	Celková délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 153 192 085	Multi	3	390	Hliník/PTFE	850	950	4-6 týdnů	20 368 Kč
399 153 192 150	Multi	5	650	Hliník/PTFE	1500	1650	4-6 týdnů	23 938 Kč
399 153 192 250	Multi	7	910	Hliník/PTFE	2500	2650	4-6 týdnů	32 369 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-Jumbo-Sampler-EN.pdf

Příslušenství pro zónové vzorkovače na sypké materiály

Jako příslušenství k zónovým vzorkovačům All-layer, Uno, Multi a Jumbo nabízíme navlékací trubice (ochranné kryty), stojan se 3 nálevkami, papír na vysypání vzorků a kartáče.



- navlékací trubice (ochranný kryt) slouží k zaslepení otvorů (otevřených komůrek) při vysypávání vzorků ze vzorkovače nebo při přepravě; materiál: PP/PVC; délka: 15 cm; autoklávovatelné
- stojan se 3 nálevkami pro snadné vysypání vzorků ze všech komor vzorkovače bez rizika kontaminace nebo ztráty části vzorku, nálevky lze nastavit v různých vzdálenostech od sebe; materiál: nerez ocel; délka: 100 cm
- papír na vysypání vzorků neobsahuje žádná vlákna; rozměry: 89 x 23 cm; balení: 50 ks
- čisticí kartáče v různých průměrech a délkách pro snadné čištění vzorkovačů

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Počet kusů v balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 170 011	Kryt ochranný (navlékací trubice)	25	3	2-3 týdny	778 Kč
399 153 170 010	Kryt ochranný (navlékací trubice)	50	3	2-3 týdny	665 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 153 170 030	Stojan se 3 nálevkami pro snadné vysypání vzorků	1000	2-3 týdny	11 330 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Počet kusů v balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
399 153 170 001	Papír na vysypání vzorků	890 x 230	50	2-3 týdny	1 023 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 153 040 040	Kartáč	25	400	2-3 týdny	1 283 Kč
399 153 040 060	Kartáč	25	600	2-3 týdny	1 283 Kč
399 153 040 080	Kartáč	25	800	2-3 týdny	1 283 Kč
399 153 040 100	Kartáč	25	1000	2-3 týdny	1 408 Kč
399 153 045 100	Kartáč	50	1000	2-3 týdny	1 283 Kč
399 153 045 300	Kartáč	50	3000	4-6 týdnů	2 869 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-Accessories-for-zone-samplers-EN.pdf

Vzorkovač PowderProof na sypké materiály

Vzorkovač PowderProof je určen pro častý a opakovaný odběr objemově větších vzorků práškových látek nebo granulátů. V nerezové trubici uzpůsobené pro vpich se otáčí spirála dopravující vzorek k otvoru, pod nímž je připevněný sáček nebo odběrová láhev. Součástí vzorkovače je pohonná jednotka s bateriovým provozem.



- jednoduchá obsluha (snadné nasazení trubice i spirály k pohonné jednotce)
- dva druhy spirál: pro prášky se zrnitostí do 2 mm nebo pro granuláty se zrnitostí 2 – 4 mm
- různá délka spirál
- materiál: nerezová ocel (součásti přicházející do styku se vzorkem)
- snadné čištění

- volitelné příslušenství: sáčky na vzorky (rozměry: 170 x 120 mm, objem: 400 ml), kontrolní přelepky Close-it; náhradní spirály, transportní kufřík na spirálu a trubici, držák na láhev a náhradní sponu na sáčky Vám rádi nabídneme na základě poptávky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pohonná jednotka, dobíjecí baterie, nabíječka, propichovací trubice, spirála, čisticí kartáč, sáčky na vzorky a spona pro držení sáčku

Obj. číslo	Typ spirály	Zrnitost [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 153 023 002	Horizontální pro prášky	do 2	300	4-6 týdnů	51 965 Kč
399 153 026 002	Vertikální pro prášky	do 2	600	4-6 týdnů	55 886 Kč
399 153 029 002	Vertikální pro prášky	do 2	900	4-6 týdnů	58 521 Kč
399 630 212 002	Vertikální pro prášky	do 2	1200	4-6 týdnů	64 888 Kč
399 153 023 001	Horizontální pro granuláty	2 – 4	300	4-6 týdnů	51 965 Kč
399 153 026 001	Vertikální pro granuláty	2 – 4	600	4-6 týdnů	55 886 Kč
399 153 029 001	Vertikální pro granuláty	2 – 4	900	4-6 týdnů	58 521 Kč
399 630 212 001	Vertikální pro granuláty	2 – 4	1200	4-6 týdnů	64 888 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství:

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
399 100 318 500	Lahvička na vzorky, LDPE	500	2-3 týdny	92 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-PowderProof-EN.pdf

Video k produktu

Vzorkovač Bürkle PowderProof na sypké materiály